

PROVA OBJETIVA: 08 de janeiro de 2012**NÍVEL SUPERIOR****Cargo: MÉDICO**

Nome do Candidato: _____

Nº de Inscrição: _____

Assinatura**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

- 1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.**
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Informática e 20 de Conhecimento Específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término às 18:30h (horário local).
4. Cada questão objetiva apresenta 05 (cinco) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 40.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Breves, o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 002/2011-PMB.

Boa prova.

Sobre ciência e sapiência

1 Há tantos olhares diferentes! Há o olhar de desprezo, de admiração, de ternura,
2 de ódio, de vergonha, de alegria... [...]. O olhar é real. É real porque produz efeitos reais.
3 O olho é também real. Sobre ele se pode ter conhecimento científico. Há uma ciência dos
4 olhos. Há uma especialidade médica que se dedica a eles: a oftalmologia. Mas, por mais
5 que procuremos nos tratados de oftalmologia referências ao olhar, não encontraremos
6 nada. O olhar não é objeto de conhecimento científico. Nem tudo o que é real pode ser
7 pescado com as redes metodológicas da ciência. Há objetos que escapam pelos buracos
8 de suas malhas. Será possível fazer uma ciência dos olhares? Tratá-los estatisticamente?
9 Não tem jeito. Aí a proposta de uma tese sobre o olhar foi rejeitada sob a justa alegação
10 de que não era científica. E não era mesmo. Mas o fato é que os olhares são reais! O
11 estudo dos olhos é tarefa da ciência. [...]. Mas eu me dedico ao olhar, para que meus
12 olhos sejam sábios. O olhar é uma música que os olhos tocam. Coisa de poeta... São os
13 poetas que falam sobre os olhares. [...]. Escrevo para mudar olhares. Isso não é ciência. É
14 arte. Há olhos perfeitos que são armas mortíferas. Jesus se referiu a esses olhos e
15 sugeriu que deveriam ser arrancados. Os olhos, eles mesmos, são estúpidos. Eles não
16 têm o poder para discriminar as coisas dignas de serem vistas das coisas não dignas de
17 serem vistas. Para eles tanto faz ver um programa idiota de televisão quanto uma tela de
18 Vermeer. A capacidade de discriminar não pertence aos olhos. Pertence ao olhar. Mas
19 isso exige uma luz interior. [...]

20 Se os olhos não serviram como metáforas, falarei sobre pianos. Mais
21 precisamente, sobre os pianos Steinway, os mais perfeitos, que estão nas grandes salas
22 de concerto do mundo. Os pianos Steinway são produzidos de forma absolutamente
23 rigorosa e científica. Tudo neles tem de ter a medida exata. Todos têm de ser
24 absolutamente iguais, para que o pianista não estranhe. Mas um piano, em si mesmo, é
25 estúpido. Falta-lhes o poder de discriminação. Os pianos obedecem tanto a um toque de
26 macaco, de um louco ou do Nelson Freire. Os pianos não são fins em si mesmos. São
27 ferramentas. São construídos para tornar possível a beleza da música. Mas a beleza não
28 é um objeto de conhecimento científico. Ninguém pode ser convencido a gostar de Bach
29 por meio de raciocínios científicos. Não me consta que nenhum dos especialistas em
30 construção de pianos da fábrica Steinway jamais tenha dado um concerto. Ciência eles
31 têm. Mas falta-lhes a arte. Para que o piano produza beleza há os pianistas. Mas os
32 pianistas nada sabem sobre ciência da construção dos pianos. O que eles sabem é tocar
33 piano, coisa que não é científica... Os fabricantes de piano moram na caixa de
34 ferramentas. Os pianistas moram na caixa de brinquedos.

35 A diferença está entre “ciência” e “sapiência”. Os teólogos medievais diziam que a
36 ciência era uma serva da teologia. Parodiando eu digo que a ciência é uma serva da
37 sapiência. A ciência é fogo que aumenta o poder dos homens sobre o mundo. A sapiência
38 usa o fogo da ciência para transformar o mundo em comida, objeto de deleite. Sábio é
39 aquele que degusta. Mas se o cozinheiro só conhecer os saberes que moram na caixa de
40 ferramentas é possível que o excesso de fogo queime a comida e, eventualmente, o
41 próprio cozinheiro...

Disponível em: <<http://www.rubemalves.com.br/sobrecienciaesapiencia.htm>>.
[com adaptações]

COM BASE NA LEITURA DO TEXTO “SOBRE CIÊNCIA E SAPIÊNCIA”,
ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE
01 A 10.

- 01.** O texto de Rubem Alves poderia situar-se em uma coluna com o seguinte título
- (A) “Arte e ciência”.
 - (B) “Agenda literária”.
 - (C) “Pintura e música”.
 - (D) “Ciência e teologia”.
 - (E) “Ciência e atualidades”.

02. Rubem Alves acredita que

- (A) a ciência e a sapiência são servas da teologia.
- (B) os olhos são capazes de discriminar o joio do trigo.
- (C) o raciocínio científico é suficiente para transformar o mundo.
- (D) a sabedoria consiste em deleitar-se com os frutos da ciência.
- (E) a beleza depende dos instrumentos que moram na caixa de ferramentas.

03. A ideia defendida pelo autor está **explícita** no enunciado

- (A) “Os teólogos medievais diziam que a ciência era uma serva da teologia” (linhas 35-36).
- (B) “Os pianos Steinway são produzidos de forma absolutamente rigorosa e científica. Tudo neles tem de ter a medida exata” (linhas 22-23).
- (C) “A sapiência usa o fogo da ciência para transformar o mundo em comida, objeto de deleite. Sábio é aquele que degusta” (linhas 37-39).
- (D) “Mas a beleza não é um objeto de conhecimento científico. Ninguém pode ser convencido a gostar de Bach por meio de raciocínios científicos” (linhas 27-29).
- (E) “Os olhos, eles mesmos, são estúpidos. Eles não têm o poder para discriminar as coisas dignas de serem vistas das coisas não dignas de serem vistas” (linhas 15-17).

04. Pode-se afirmar que, para o autor,

- (A) a ciência traz saber e a sapiência, poder.
- (B) o olho diz respeito à arte e o olhar, à ciência.
- (C) o conhecimento científico permite alcançar a beleza.
- (D) os olhos estão para o piano, assim como o olhar está para o pianista.
- (E) assistir a um programa idiota de televisão e admirar uma tela de Vermeer são atividades que se equivalem.

05. Rubem Alves chega à conclusão de que

- (A) ciência e sapiência equivalem-se.
- (B) o excesso de ciência pode ser nocivo ao homem.
- (C) a ciência é um instrumento de transformação dos homens e do mundo.
- (D) a sapiência está comprometida com o poder dos homens sobre o mundo.
- (E) o cozinheiro só conhece os saberes que moram na caixa de ferramentas.

06. Julgue os itens abaixo:

- I. A conjunção “porque” (linha 2) sinaliza uma causa.
- II. “Mais precisamente” (linhas 20-21) retoma e contradiz a ideia apresentada anteriormente.
- III. “Para que” (linha 24) introduz uma finalidade e tem o mesmo valor da locução “a fim de que”.
- IV. A substituição de “por mais que” (linhas 4-5) por “embora” mantém a coerência, mas altera a correção gramatical do período.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) III e V
- (D) I, III e IV
- (E) I, II, III e IV

07. O enunciado “O olhar não é objeto de conhecimento científico. Nem tudo o que é real pode ser pescado com as redes metodológicas da ciência. Há objetos que escapam pelos buracos de suas malhas” (linhas 6-8) **poderia ser assim resumido:**

- (A) Só os objetos que têm realidade são apreendidos e explicados pelo conhecimento científico.
- (B) Nem todos os objetos reais escapam pelos buracos das redes metodológicas da ciência.
- (C) A ciência e suas metodologias não conseguem apreender tudo o que é real, como, por exemplo, o olhar.
- (D) O conhecimento científico, por meio de suas redes metodológicas, explica, parcialmente, o fenômeno do olhar.
- (E) No âmbito da ciência, existem algumas estratégias metodológicas capazes de explicar todos os objetos da realidade.

- 08.** Em “Há olhos perfeitos que são armas mortíferas” (linha 14), o “que” é pronome relativo com função anafórica. Esse mesmo fenômeno coesivo ocorre em
- (A) “...sugeriu que deveriam ser arrancados” (linha 15).
 - (B) “eu digo que a ciência é uma serva da sapiência” (linhas 36-37).
 - (C) “...sob a justa alegação de que não era científica” (linhas 9-10).
 - (D) “Há objetos que escapam pelos buracos de suas malhas” (linhas 7-8).
 - (E) “Não me consta que nenhum dos especialistas em construção de pianos...” (linhas 29-30).
- 09.** As palavras estão empregadas em seu sentido literal em
- (A) “O estudo dos olhos é tarefa da ciência” (linhas 10-11).
 - (B) “O olhar é uma música que os olhos tocam” (linha 12).
 - (C) “Os pianistas moram na caixa de brinquedos” (linha 34).
 - (D) “Há olhos perfeitos que são armas mortíferas” (linha 14).
 - (E) “A sapiência usa o fogo da ciência para transformar o mundo em comida” (linhas 37-38).
- 10.** Quanto aos fatos gramaticais de língua, é correto afirmar que, em “Há tantos olhares diferentes!” (linha 1),
- (A) o verbo é impessoal e intransitivo.
 - (B) o vocábulo “tantos” pertence à classe dos advérbios.
 - (C) o ponto de exclamação expressa indignação e revolta.
 - (D) “diferentes” é um adjetivo que exerce a função de adjunto adnominal.
 - (E) há um desvio de concordância verbal: o verbo deveria estar no plural.

RASCUNHO

INFORMÁTICA

- 11.** Na barra de busca do Google, o sinal _____ ajuda a refinar a pesquisa sobre *sites* que possuem as duas palavras em seu conteúdo.
- O sinal que preenche a lacuna acima é o
- (A) -
 - (B) /
 - (C) *
 - (D) %
 - (E) +
- 12.** O nome dado aos vários softwares disponíveis na Internet para avaliação de quem o utiliza de forma gratuita (sem pagar licença de uso) por tempo limitado é o
- (A) Shareware.
 - (B) Hardware.
 - (C) Adware.
 - (D) Peopleware.
 - (E) Open Source.
- 13.** No Microsoft Office Excel 2007, para criar um gráfico dos dados num intervalo selecionado, deve-se pressionar a tecla
- (A) F5.
 - (B) F2.
 - (C) F11.
 - (D) F7.
 - (E) F12.
- 14.** O novo recurso gráfico incorporado ao Microsoft Office Word 2007 que tem como objetivo deixar um documento que está sendo produzido com um aspecto mais profissional e elegante é o
- (A) Smartart.
 - (B) Printart.
 - (C) Artprint.
 - (D) Libart.
 - (E) Figureart.
- 15.** O dispositivo que traça gráficos por meio de canetas coloridas anexadas a ele e que é utilizado para desenhar banners e plantas é o
- (A) scanner.
 - (B) modem.
 - (C) monitor CRT.
 - (D) plotter.
 - (E) impressora matricial.
- 16.** O dispositivo que tem como função realizar cálculos aritméticos e operações lógicas, e que é composto de diversos elementos, tais como ULA, registradores e Unidade de Controle é o
- (A) Memória RAM.
 - (B) Microprocessador.
 - (C) Motherboard.
 - (D) Pendrive.
 - (E) Hard Disk.
- 17.** O Vírus _____ é executado através de páginas da Web que possuem códigos maliciosos interpretados pelo navegador.
- (A) Polimórfico.
 - (B) de Macro.
 - (C) de Arquivos.
 - (D) de Script.
 - (E) de Boot.

18. A técnica utilizada pelos antivírus para descoberta de novos vírus é denominada

- (A) biometria.
- (B) esteganografia.
- (C) heurística.
- (D) captchas.
- (E) criptografia.

19. A barra de Menus do Windows Explorer 6 apresenta o menu “Exibir”, que possui uma opção denominada _____, cujo objetivo é o de apresentar os ícones em colunas e o nome dos arquivos.

- A opção que preenche a lacuna abaixo é a

- (A) Película.
- (B) Lado a lado.
- (C) Lista.
- (D) Filas.
- (E) Miniaturas.

20. A opção presente no Windows XP que, ao clicar, mostra uma caixa de diálogo na qual é possível digitar o nome de um programa, pasta, documento ou comandos é a

- (A) Exibir.
- (B) Processar.
- (C) Transferir.
- (D) Organizar.
- (E) Executar.

RASCUNHO

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

- 21.** Em relação à Doença do Refluxo Gastroesofágico, é correto afirmar que
- (A) uma endoscopia digestiva alta normal afasta esse diagnóstico.
 - (B) tratamento empírico, em certos casos, é a conduta inicial.
 - (C) a pHmetria esofágica deve ser solicitada a todos os pacientes com suspeita da doença.
 - (D) Sintomas extraesofagianos são mais comuns em mulheres na faixa de 20 a 40 anos.
 - (E) medidas comportamentais e dietéticas controlam os sintomas na maioria dos pacientes.
- 22.** Em relação ao tratamento da Insuficiência Cardíaca Congestiva, é correto afirmar que
- (A) o digital reduz a morbidade e a mortalidade pela doença.
 - (B) os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) estão indicados para os pacientes que não respondem ao digital.
 - (C) os diuréticos não devem ser usados como monoterapia. Seu único efeito é o alívio ou a prevenção da congestão.
 - (D) a espironolactona é contraindicada pelo risco de ginecomastia e da hiperpotassemia.
 - (E) betabloqueadores têm impacto negativo na morbidade e na mortalidade, devendo seu uso ser evitado.
- 23.** Os tumores malignos que apresentam as maiores taxas médias de incidência no Brasil são, além dos de próstata e de mama, os de
- (A) colo do útero, laringe, cólon e reto, tireóide.
 - (B) colo do útero, pulmão, laringe, intestino delgado.
 - (C) ovário, laringe, reto e sigmóide, estômago.
 - (D) colo do útero, pulmão, cólon e reto, estômago.
 - (E) colo do útero, pulmão, fígado, reto e sigmóide.
- 24.** Em paciente com diagnóstico de Dengue, é considerado sinal de gravidade a presença de
- (A) elevação do número de plaquetas.
 - (B) mialgia e cefaleia.
 - (C) tosse recorrente e dor abdominal.
 - (D) dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes.
 - (E) elevação dos níveis das aminotransferases.
- 25.** Orienta-se o tratamento com antibiótico a pacientes com piúria acompanhada de bacteriúria assintomática na seguinte situação:
- (A) paciente com Diabetes Mellitus.
 - (B) idosos institucionalizados.
 - (C) paciente com lesão de medula espinhal.
 - (D) mulheres na menopausa.
 - (E) mulheres grávidas.
- 26.** Do ponto de vista clínico, a doença de Menière caracteriza-se por
- (A) vertigem, perda auditiva, zumbido e plenitude aural de natureza idiopática.
 - (B) vertigem, perda auditiva, zumbido e plenitude aural, com causa identificada.
 - (C) vertigem e hemiparesia transitória com duração de segundos a minutos de causa não identificada.
 - (D) vertigem em determinada posição do corpo ou à movimentação da cabeça, com duração de segundos a minutos.
 - (E) vertigem em determinada posição do corpo ou à movimentação da cabeça, com duração de 1 a 2 horas.
- 27.** A anemia associada à insuficiência renal crônica caracteriza-se como
- (A) normocítica e normocrômica por deficiência de síntese de eritropoetina.
 - (B) megaloblástica por deficiência de ácido fólico e cianocobalamina.
 - (C) microcítica e hipocrômica por deficiência de ferro sérico.
 - (D) normocítica e normocrômica por hemólise e redução da meia-vida das hemácias devido à uremia.
 - (E) microcítica e hipocrômica decorrente do aumento do espaço extravascular.

- 28.** Quando indicar tratamento farmacológico para obesidade?
- (A) Em presença de IMC maior que 25 kg/m² com outras doenças associadas à obesidade.
 - (B) Em presença de IMC maior que 30 kg/m² associada ou não a outras doenças associadas à obesidade.
 - (C) Em presença de adiposidade central.
 - (D) Em presença de IMC maior que 30 kg/m² quando da falência do tratamento não farmacológico isoladamente.
 - (E) Em presença de IMC maior que 25 kg/m² quando da falência do tratamento não farmacológico isoladamente.
- 29.** Com relação às doenças infectocontagiosas, assinale a alternativa correta.
- (A) São medidas de prevenção coletiva contra a malária: a drenagem de águas, o uso adequado das terras e o controle de animais silvestres.
 - (B) Paciente com antecedente de trabalho em garimpo na Amazônia tem grande possibilidade de infecção crônica pelos vírus das hepatites A e B.
 - (C) Está indicada a aplicação de duas doses da vacina BCG-ID a todos os contatos intradomiciliares dos casos de hanseníase, independentemente de ser a doença paucibacilar ou multibacilar.
 - (D) Em paciente com Doença de Chagas adquirida através da transmissão oral do *Trypanosoma cruzi* é comum observar o Sinal de Romana.
 - (E) É importante para a quebra da cadeia de transmissão da Dengue o uso do fumacê em todas as ruas das cidades de todo o país.
- 30.** Em relação à osteoporose, assinale a alternativa correta.
- (A) As fraturas que ocorrem mais precocemente são as de antebraço distal.
 - (B) A forma senil, após os 70 anos de idade, é mais comum no sexo masculino.
 - (C) A osteoporose pós-menopáusicas está associada à queda da progesterona.
 - (D) A quantidade mínima recomendadas para ingestão de cálcio em adolescentes é de 2.000 mg/dia.
 - (E) Reduções de altura dos corpos vertebrais na radiografia são consideradas significantes quando atingem mais de 10% das alturas das vértebras adjacentes.
- 31.** Assinale a alternativa com critério que deve estar presente para o diagnóstico de depressão.
- (A) Ganho ou perda de peso significativa sem estar em dieta.
 - (B) Alteração do padrão normal de sono (insônia ou hipersonia).
 - (C) Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva.
 - (D) Dificuldade de concentração ou indecisão.
 - (E) Humor deprimido ou perda de interesse/prazer.
- 32.** Quanto aos EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais), é correto afirmar que
- (A) no Brasil, os EPIs equivalentes ao respirador (máscara) N95 são as peças semifaciais filtrantes PFF1.
 - (B) sua aquisição é competência do trabalhador.
 - (C) quando indicado, o EPI a ser usado pelos pacientes com doenças transmitidas por aerossol e gotículas é a máscara N95.
 - (D) devem ser usados como primeira conduta na presença de riscos de contaminação no ambiente de trabalho.
 - (E) sendo Tuberculose, Sarampo e Varicela patologias de transmissão por aerossol, o EPI, quando indicado para uso, é a máscara cirúrgica.
- 33.** Em relação aos cuidados na atenção à saúde da mulher, é correto afirmar que
- (A) As mulheres que tenham parentes de primeiro grau com câncer de mama beneficiam-se de mamografias anuais, começando aos 40 anos.
 - (B) A colpocitologia deve ser executada com intervalo de um ano em todas as mulheres entre 25 e 60 anos.
 - (C) A densitometria óssea deve ser solicitada a todas as mulheres com mais de 60 anos de idade.
 - (D) Índice de massa corpórea < 19 Kg/m² na adolescência é considerado fator de proteção para fraturas.
 - (E) Há evidências definitivas sobre o benefício de ultrassonografias pélvicas seriadas na prevenção do câncer de colo do útero.

- 34.** Assinale a alternativa correta em relação às indicações para vacinação.
- (A) Vacina dT – dupla-adulto (difteria e tétano): imunização básica com três doses (0, 2 e 4 meses de vida); reforços a cada dez anos; antecipação do reforço (cinco anos), em caso de gestação ou ferimento com risco real de tétano.
 - (B) Vacina contra hepatite B: imunização básica com três doses (0, 1 e 6 meses); nos anteriormente vacinados, não há necessidade de reforço.
 - (C) Vacina contra hepatite A: imunização básica com três doses (0, 1 e 6 meses).
 - (D) Vacina contra a gripe: anual, em pessoas com mais de 50 anos de idade.
 - (E) Vacina contra pneumococo 23-valente: dose única para crianças a partir de 2 anos de idade.
- 35.** Em relação à recomendação de que a comida servida aos demais membros da família poder ser dada ao bebê, desde que passada na peneira ou amassada com o garfo, aplica-se à criança com idade
- (A) de até 6 meses.
 - (B) entre 6 e 7 meses.
 - (C) de 8 a 11 meses.
 - (D) entre 12 e 23 meses.
 - (E) de 2 anos ou mais.
- 36.** Sobre os indicadores de saúde, é correto afirmar que
- (A) a prevalência varia proporcionalmente com o produto da incidência pela duração.
 - (B) o índice de SWAROOP e UEMURA ou Razão de Mortalidade Proporcional é a proporção de óbitos de indivíduos com 40 anos ou mais, e analisa a tendência de mortalidade.
 - (C) a incidência mede o risco de adoecer e a força com que os agravos subsistem em uma população.
 - (D) a prevalência de uma doença não depende da incidência da mesma nem de sua duração.
 - (E) a prevalência varia proporcionalmente com a razão da incidência pela duração.
- 37.** Considerando possíveis consequências para o bebê a partir do fato de a mulher grávida poder transmitir para o seu filho (transmissão vertical) várias doenças adquiridas sexualmente, assinale a alternativa correta.
- (A) O vírus HIV e o treponema (agente da sífilis) não atravessam a placenta, de forma que não podem infectar o feto ainda no interior do útero.
 - (B) A gonorréia, a clamídia e o herpes podem ser transmitidos para o bebê no nascimento, no momento de sua passagem pelo canal do parto.
 - (C) O vírus HIV não é transmitido ao bebê após o nascimento, através da amamentação.
 - (D) Doenças como a gonorréia, sífilis, tricomoníase, clamídia, assim como as vaginoses bacterianas, não devem ser tratadas com antibióticos durante a gravidez.
 - (E) As mulheres cujas provas de detecção da hepatite B foram negativas podem receber vacina contra a hepatite B apenas após a gravidez.
- 38.** No tratamento de um paciente com crise de Asma na Unidade de Emergência, além do broncodilatador, qual das drogas a seguir deve fazer parte do tratamento?
- (A) Antibiótico.
 - (B) Betabloqueador.
 - (C) Diurético.
 - (D) Corticoide.
 - (E) Expectorante.
- 39.** Exposição ao fogão à lenha domiciliar e por muitos anos é fator de risco para o desenvolvimento de
- (A) Urticária do tipo dermatografismo.
 - (B) Artrite Reumática.
 - (C) Esofagite.
 - (D) Vitiligo.
 - (E) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) .

- 40.** Considerando a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão da Saúde, dentre as diretrizes gerais para a sua implementação na Atenção Básica, o médico deve
- (A)** comprometer-se com a referência e a contrarreferência, aumentando a resolução da urgência e da emergência, de modo a prover o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura, conforme a necessidade dos usuários.
 - (B)** compor uma equipe multiprofissional (minimamente com médico e enfermeiro) de atenção à saúde para seguimento dos pacientes internados e com horário pactuado para atendimento à família e/ou à sua rede social.
 - (C)** comprometer-se com o trabalho em equipe, de modo a aumentar o grau de corresponsabilidade e com a rede de apoio profissional, visando à maior eficácia na atenção em saúde.
 - (D)** valorizar a existência de acolhimento com avaliação de risco nas áreas de acesso (pronto-atendimento, pronto-socorro, ambulatório, serviço de apoio diagnóstico e terapia).
 - (E)** otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.

RASCUNHO