



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ  
CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 31 de julho de 2016  
**NÍVEL SUPERIOR**  
**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS  
MÉDICO TRAUMATOLOGISTA**

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Nº de Inscrição: \_\_\_\_\_

Assinatura

**BOLETIM  
1  
AMARELA**

**A COR DA CAPA DO SEU BOLETIM DE QUESTÕES É AMARELA.  
MARQUE A COR EM SEU CARTÃO-RESPOSTA.**

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao curso/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão-resposta. Caso contrário, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas às questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 40 (quarenta) questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de Noções de Informática, 05 de Legislação Institucional, 10 de Conhecimento Específico do Cargo/Especialidade Parte I e 10 de Conhecimento Específico do Cargo/Especialidade Parte II. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. **Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário de Belém).**
4. Para cada questão objetiva, são apresentadas 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma responde corretamente à questão, considerando a numeração de 01 a 40.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, curso de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que este registre, no formulário de Correção de Dados, a devida correção.
6. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do fiscal itinerante, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada na sala sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término da sua prova, o candidato não poderá utilizar o banheiro.
7. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre a sua prova.
8. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, **duas horas** após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala aguardando até que os três concluem a prova para assinarem a Ata de Sala.
10. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA, do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
11. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
12. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
13. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
14. Ao final da sua prova, você deverá devolver o **boletim de questões** juntamente com o **cartão-resposta**, que é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
15. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ PARA ADMISSÃO AO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS o candidato que, durante a realização da prova, descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/CADO/PMPA do referido concurso.

**Boa sorte!**



# LÍNGUA PORTUGUESA

As questões abaixo foram formuladas com base no texto  
“Contra a mera tolerância das diferenças”, de Renan Quinalha.  
Leia-o, com atenção, para responder corretamente às questões de 1 a 10.

## Contra a mera “tolerância” das diferenças

Renan Quinalha

1 “É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de  
2 colocação, aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. Não, não é  
3 preciso tolerar.

4 “Tolerar”, segundo qualquer dicionário, significa algo como “suportar com  
5 indulgência”, ou seja, deixar passar com resignação, ainda que sem consentir  
6 expressamente com aquela conduta.

7 “Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem  
8 tolera” um poder sobre “o que tolera”. Como se este dependesse do consentimento  
9 daquele para poder existir. “Quem tolera” acaba visto, ainda, como generoso e  
10 benevolente, por dar uma “permissão” como se fosse um favor ou um ato de bondade  
11 extrema.

12 Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é  
13 diferente dos padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do  
14 desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que  
15 traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal.

16 Tolerar não deve ser algo celebrado e buscado como ideal político e tampouco  
17 como virtude individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância, uma  
18 manifestação legítima e até necessária da igualdade moral básica entre os indivíduos, não  
19 é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política.

20 Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de  
21 discussões controversas, postule que se trata de um respeito mútuo em um cenário de  
22 imparcialidade das instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode  
23 funcionar em um mundo marcado por graves desigualdades estruturais.

24 Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso,  
25 a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade  
26 marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele  
27 trata da tolerância enquanto uma disposição efetiva de construção de uma sociedade  
28 igualitária. Não é este, no entanto, o discurso mais recorrente da tolerância em nossos  
29 tempos.

30 Assim, quando alguém te disser que é preciso “tolerar” a liberdade das mulheres, a  
31 busca por melhores condições de vida das pessoas pobres, as reivindicações por  
32 igualdade material das pessoas negras, entre outros segmentos vulneráveis, simplesmente  
33 não problematize esse discurso.

34 Admitir a existência do outro não significa aceitá-lo em sua particularidade como  
35 integrante da comunidade política. É preciso valorizar os laços mais profundos de  
36 reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da  
37 tolerância, pode ajudar a promover, como ensinou Axel Honneth.

38 Diversidade é um valor em si mesmo e não depende da concordância dos que  
39 ocupam posições de privilégios. Direitos e liberdades não se “toleram”. Devem ser  
40 respeitados e promovidos, por serem conquistas jurídicas e políticas antecidas de muitas  
41 lutas.

42 O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso”  
43 – mas na verdade bem perverso – da “tolerância das diferenças”. Ninguém precisa da  
44 licença de ninguém pra existir.

Disponível em: <<http://revistacult.uol.com.br/home/2016/02/contra-a-mera-tolerancia-das-diferencas/>>

Acesso em: 10 mar. 2016.

1. O autor do texto, Renan Quinalha, posiciona-se abertamente contra
- (A) a ideologia progressista.
  - (B) a generosidade e a benevolência.
  - (C) as graves desigualdades estruturais.
  - (D) o discurso da tolerância à diversidade.

2. Leia os enunciados a seguir.

- I O título do texto reúne, de certa forma, a tese e a antítese, ou seja, as ideias que autor defende e refuta ao longo do texto.
- II No segundo parágrafo, o autor apresenta, como estratégia de persuasão do leitor, uma avaliação inteiramente pessoal e subjetiva.
- III Para o autor, em um mundo marcado por graves desigualdades estruturais, a única possibilidade de se estabelecer o respeito mútuo reside na defesa liberal-igualitária da tolerância.
- IV Ao afirmar que “‘Quem tolera’ acaba visto, ainda, como generoso e benevolente, por dar uma ‘permissão’ como se fosse um favor ou um ato de bondade extrema” (ℓ. 9 a 11), o autor dá a entender que, para ele, a tolerância não é uma virtude.

As afirmações que contêm interpretações permitidas pelo texto são

- (A) I e III.
- (B) I e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) II, III e IV.

3. Para sustentar seu ponto de vista, Renan Quinalha, ao longo do texto,

- (A) cita dados, fatos e análises irrefutáveis.
- (B) vale-se de exemplos que podem servir de lição.
- (C) elabora uma reflexão de natureza político-filosófica.
- (D) aponta e discute pontos nevrálgicos sobre a intolerância no país.

4. Como em todo texto opinativo, o autor, para influenciar o leitor, vale-se de recursos expressivos, dentre os quais se destaca o (a)

- (A) emprego de hipérboles ou exageros na defesa de seus argumentos.
- (B) reiteração de máximas admitidas como verdades pelas pessoas em geral.
- (C) uso de linguagem predominantemente figurada para questionar situações de intolerância.
- (D) construção de um raciocínio lógico-semântico por meio do qual procura demonstrar a impropriedade de um ponto de vista.

5. O único excerto em que **não** há menção à proposição defendida pelo autor é

- (A) “É preciso tolerar a diversidade” (ℓ. 1).
- (B) “Direitos e liberdades não se ‘toleram’” (ℓ. 39).
- (C) “Ninguém precisa da licença de ninguém pra existir” (ℓ. 43 e 44).
- (D) “Diversidade é um valor em si mesmo e não depende da concordância dos que ocupam posições de privilégios.” (ℓ. 38 e 39).

6. Considere o trecho abaixo transcrito:

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal. (ℓ. 12 a 15)

A análise dos constituintes dos períodos que constam desse parágrafo está **incorreta** no seguinte enunciado:

- (A) O pronome demonstrativo “este” reporta-se ao sintagma “o diferente”.
- (B) “Esse tipo de discurso” é uma referência à tese em defesa da tolerância das diferenças.
- (C) A palavra “diferente”, em suas duas ocorrências, funciona como um adjetivo de dois gêneros, aludindo à noção de diversidade.
- (D) O “que”, em sua segunda ocorrência, é um pronome relativo e, como tal, exerce função anafórica, retomando um termo antecedente.

7. Releia os seguintes trechos do texto:

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos padrões construídos socialmente. (ℓ. 12 e 13)

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões controversas, postule que se trata de um respeito mútuo... (ℓ. 20 e 21)

Assim, quando alguém te disser que é preciso “tolerar” a liberdade das mulheres... (ℓ. 30)

Sem alterar as relações de sentido dos enunciados destacados, as locuções sublinhadas poderiam ser substituídas, respectivamente, por

- (A) “na realidade”, “de fato” e “portanto”.
- (B) “realmente”, “não obstante” e “enfim”.
- (C) “de qualquer maneira”, “decerto” e “logo”.
- (D) “efetivamente”, “por certo” e “bem como”.

8. Considere o fragmento de texto a seguir:

Admitir a existência do outro não significa aceitá-lo em sua particularidade como integrante da comunidade política. É preciso valorizar os laços mais profundos de reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da tolerância, pode ajudar a promover, como ensinou Axel Honneth. (ℓ. 34 a 37)

Nesse parágrafo, os vocábulo que estabelecem a coesão textual, retomando referentes anteriormente introduzidos no texto, são

- (A) “lo”, “sua” e “o que”.
- (B) “outro”, “pelas” e “a”.
- (C) “laços”, “o que” e “da”.
- (D) “sua”, “política” e “o que”.

9. Os vocábulo sublinhados apresentam o mesmo valor semântico em

- (A) “como se fosse um favor” (ℓ. 10) / “como ensinou Axel Honneth” (ℓ. 37).
- (B) “deixar passar com resignação” (ℓ. 5) / “sem consentir expressamente com aquela conduta” (ℓ. 5 e 6).
- (C) “por dar uma ‘permissão’” (ℓ. 10) / “por serem conquistas jurídicas e políticas antecedidas de muitas lutas” (ℓ. 40).
- (D) “‘Quem tolera’ acaba visto, ainda, como generoso e benevolente...” (ℓ. 9 e 10) / “Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância, uma manifestação legítima” (ℓ. 17 e 18).

10. A descrição, quanto ao emprego dos sinais de pontuação, está em conformidade com os preceitos das regras de escrita no seguinte enunciado:

- (A) As vírgulas em “na tolerância” (ℓ. 17) são utilizadas para isolar um aposto.
- (B) O sinal de dois-pontos (ℓ. 13) justifica-se por introduzir uma enumeração dos padrões socialmente construídos.
- (C) O uso das aspas em “É preciso tolerar a diversidade” (ℓ. 1) e em “benevolente”/ “generoso” (ℓ. 42) tem justificativas gramaticais diferentes.
- (D) Se os travessões que isolam a oração “mas na verdade bem perverso” (ℓ. 43) fossem substituídos por vírgulas, a coerência do texto seria prejudicada.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. O tipo de memória responsável por armazenar de forma prolongada, mesmo na ausência de energia elétrica, os arquivos/programas manipulados pelo sistema operacional em um computador é

- (A) RAM.
- (B) Disco rígido.
- (C) SRAM.
- (D) CD-RAM.

12. O conjunto de dispositivos que pode atuar enviando e recebendo dados a partir de um computador é composto de
- (A) placa de rede, modem, monitor touchscreen.
  - (B) mouse, impressora, pen-drive.
  - (C) câmera, pen-drive, placa de rede.
  - (D) microfone, mouse, modem.
13. Quando se deseja apagar definitivamente um arquivo de um computador, deve-se utilizar as teclas
- (A) Alt + Del.
  - (B) Esc + Del.
  - (C) Shift + Del.
  - (D) Ctrl + Del.
14. No Windows Explorer é possível ordenar a visualização de arquivos em uma pasta considerando-se data de sua criação. Para que isto possa ser feito, é necessário visualizar o conteúdo desta pasta como
- (A) ícones grandes.
  - (B) lista.
  - (C) blocos.
  - (D) detalhes.
15. Para identificar se o acesso a uma página na Internet através de um Webbrowser é seguro, deve-se verificar se o endereço da página que se quer acessar contém
- (A) ftp.
  - (B) https.
  - (C) www.
  - (D) com.

## **LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL**

16. Conforme mandamentos da Lei Estadual 5251/85, ao Coronel PM que tenha exercido o Cargo de Comandante Geral da Polícia Militar, por tempo superior, a \_\_\_\_\_ meses, nomeado na forma da lei, fica assegurado, ao ser transferido para a reserva, o direito de ter os proventos de inatividade, fixados com a incorporação das vantagens gerais e especiais, bem como, todas as indenizações que a qualquer título caibam ao referido cargo. O numeral que completa a lacuna do enunciado é
- (A) 6.
  - (B) 8.
  - (C) 10.
  - (D) 12.
17. Conforme previsto pela Lei Estadual 5251/85, é considerado dependente do policial militar, entre outros, o filho menor de \_\_\_\_\_ anos ou inválido ou interdito. O numeral que completa a lacuna do enunciado é
- (A) 16.
  - (B) 18.
  - (C) 21.
  - (D) 24.
18. De acordo com a Lei Estadual 5251/85, o policial militar que, ao passar para a inatividade, contar \_\_\_\_\_ anos de serviço terá direito ao soldo e às vantagens que percebia no serviço ativo. O numeral que completa a lacuna do enunciado é
- (A) 40.
  - (B) 35.
  - (C) 30.
  - (D) 25.

19. Conforme mandamentos da Lei Estadual 5251/85, a licença para tratamento de interesse particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao policial militar que contar mais de \_\_\_\_\_ anos de efetivo serviço e que a requerer com essa finalidade. O numeral que completa a lacuna do enunciado é

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 10.

20. Em razão do disposto pela Lei Estadual 5251/85, no caso de o policial militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a \_\_\_\_\_ meses, por conta do Estado, no estrangeiro, sem haver decorrido \_\_\_\_\_ anos de seu término, a transferência para a reserva remunerada só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido estágio ou curso, inclusive as diferenças de vencimentos. Os numerais que completam as lacunas do enunciado são, respectivamente,

- (A) 6 e 3.
- (B) 6 e 6.
- (C) 3 e 6.
- (D) 3 e 3.

### **CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO/ESPECIALIDADE PARTE I**

21. O termo sepse significa decomposição da matéria orgânica por um agente agressor (bactérias, fungos, parasitas, vírus) que induz a uma resposta imune, inflamatória e de coagulação no hospedeiro. No seu tratamento, os vasopressores devem ser iniciados quando a reposição volêmica não for capaz de manter a pressão arterial média maior ou igual a

- (A) 65 mmHg.
- (B) 60 mmHg.
- (C) 55 mmHg.
- (D) 50 mmHg.

22. A hemorragia digestiva aguda é uma situação clínica frequente e com alta taxa de mortalidade. No seu tratamento, além das precauções ligadas à reposição volêmica e dos cuidados respiratórios, alguns medicamentos podem ser de grande ajuda. Neste sentido, as substâncias vasoativas têm sua utilização quando a hemorragia for secundária à hipertensão portal, ocasião em que se indica a(o)

- (A) lactulona.
- (B) octreóide.
- (C) terlipressina.
- (D) somatostatina.

23. O estado de choque é caracterizado por má perfusão tecidual generalizada e baixo aporte de oxigênio às células. Existem três tipos principais de choque: hipovolêmico, cardiogênico e distributivo. Entre os parâmetros clínicos, o choque hipovolêmico difere do cardiogênico pelo(a)

- (A) débito cardíaco.
- (B) saturação venosa mista.
- (C) resistência vascular periférica.
- (D) pressão em cunha capilar pulmonar.

24. A síndrome coronariana aguda (SCA) engloba desde os pacientes com desconforto torácico atípico, eletrocardiograma inespecífico e biomarcadores cardíacos normais até aqueles com grande elevação do segmento ST, infarto do miocárdio e choque cardiogênico. A SCA deve ser levada em consideração diagnóstica todas as vezes em que semiologicamente a dor torácica for dos tipos

- (A) A e B.
- (B) A e C.
- (C) B e C.
- (D) C e D.

**25.** A insuficiência cardíaca é uma síndrome heterogênea na qual o coração é incapaz de bombear sangue em quantidade suficiente para suprir as necessidades metabólicas dos tecidos, o que poderá trazer repercussões para o arcabouço vascular, inclusive congestão pulmonar. São critérios para internação imediata do paciente saturação de oxigênio arterial, frequência cardíaca e pressão arterial sistólica, respectivamente, de

- (A) < 90%; > 120 bpm; < 80 mmHg.
- (B) < 80%; > 140 bpm; > 80 mmHg.
- (C) > 80; < 120 bpm; < 80 mmHg.
- (D) < 90%; > 140 bpm; < 80 mmHg.

**26.** A função da glândula tireoide é sintetizar, armazenar e secretar os hormônios tiroxina e triiodotironina. As manifestações da tireotoxicose podem ser sutis ou marcantes, com períodos de exacerbação e remissão, que devem ser tratados com fins de se evitar repercussões graves e por vezes fatais. A tireotoxicose difere da pseudotireotoxicose por aquela apresentar

- (A) T4 aumentado e T3 diminuído.
- (B) T4 aumentado em pacientes críticos.
- (C) T4 normal e captação de radioiodo diminuída.
- (D) ligação proteica normal e aumento de T3 sérico.

**27.** Na assistência imediata do paciente politraumatizado com fratura pélvica, terá que se combater a hemorragia retroperitoneal associada à instabilidade do anel pélvico e às lesões do sistema genitourinário e do reto, assim como as fraturas abertas para o peritônio. Esta hemorragia provém da lesão de

- (A) artéria retroperitoneal.
- (B) veias e artérias retroperitoneais.
- (C) veias retroperitoneais e fratura.
- (D) artérias retroperitoneais e fratura.

**28.** O exame motor e sensorial esboçado pela American Spinal Injury Association (ASIA) é o sistema aceito mais extensamente para se determinar o impacto de uma lesão da medula espinal sobre o paciente. Uma de suas modificações, já para avaliar a resolução do choque medular, foi proposto por Frankel. Com base nela, os pacientes que se apresentam com função sensorial preservada, sem função motora abaixo do nível da lesão, mas com preservação dos segmentos sacros S4-5, são classificados como

- (A) ASIA A.
- (B) ASIA B.
- (C) ASIA C.
- (D) ASIA D.

**29.** A síndrome de dificuldade respiratória aguda sobrevém tipicamente após o choque e traumas ou sepse que ativam a coagulação e inflamação em tecidos lesados ou infectados e liberam na circulação mediadores da coagulação e da inflamação. A radiografia do tórax mostra infiltrado difuso, revelando reação inflamatória inespecífica algumas horas após, e os alvéolos se mostram cheios em 24 horas. Monócitos e neutrófilos invadem o interstício e um tecido cicatricial começa a se formar. Os pulmões ficam encharcados, assemelhando-se ao tecido hepático, macroscopicamente. Se o tratamento for eficaz, os pulmões podem voltar ao normal macro e microscopicamente. Essas lesões e características patológicas da síndrome de dificuldade respiratória aguda são idênticos aos da(o)

- (A) empiema pulmonar.
- (B) pneumonite aspirativa.
- (C) tromboembolismo pulmonar.
- (D) síndrome de embolia gordurosa.



30. O loxoscelismo tem sido descrito como a forma mais grave de araneísmo no Brasil. A maioria dos acidentes se concentra nos estados do sul, particularmente no Paraná e Santa Catarina, e atinge mais adultos, com discreto predomínio nas mulheres. Há indicações de que o componente mais importante do veneno seja a(o)

- (A) PhTx2.
- (B) polimerase 3.
- (C) alpha-latrotóxina.
- (D) esfingomielinase D.

## CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO/ESPECIALIDADE PARTE II

31. É verdadeiro afirmar que

- (A) o teste de Neer consiste na rotação externa dos membros superiores e abdução do ombro contra resistência.
- (B) o teste de Jobe é semelhante ao teste de Neer, com elevação anterior do membro superior e presença de dor após a elevação chegar em 90 graus.
- (C) o teste de Apreensão consiste em dar um “susto” no paciente puxando seu ombro para baixo contra resistência.
- (D) o teste de Hawkins-kennedy avalia o tendão do supraespinhal com o membro em 90 graus de flexão, o cotovelo flexionado e depois se faz uma rotação interna do braço.

32. Com relação às lesões por esforços repetitivos ( LER ou DORT), é correto afirmar que

- (A) a artrite reumatoide trata-se de uma lesão que pode ser iniciada por esforços repetitivos.
- (B) tenossinovite de DeQuervain é o nome dado à tendinite do tendão extensor curto e abductor longo do polegar na região do punho.
- (C) a epicondilite medial é também chamada de doença do cotovelo do tenista e a epicondilite lateral é a doença do cotovelo do golfista.
- (D) o movimento que provoca dor na região anterior do estiloide do rádio é chamado de Teste de Phalen invertido.

33. É conhecida como doença de Sinding-larsen-Johansson a

- (A) osteonecrose do capitulum umeral.
- (B) osteonecrose da tuberosidade anterior da tíbia.
- (C) osteocondrite de tração localizada no polo distal da patela.
- (D) osteocondrose juvenil da pelve.

34. Está correto afirmar que

- (A) o *Haemofilo influenza* é o agente etiológico da osteomielite no paciente com HIV.
- (B) prurido e hiperemia são frequentes na criança com artrite séptica.
- (C) a placa de crescimento representa uma barreira à propagação da infecção em direção à epífise após os 18 meses.
- (D) as salmonelas são consideradas o agente etiológico mais frequente no paciente com imunodepressão.

35. Com relação à fratura do planalto tibial, é correto afirmar que

- (A) foi classificada por Schatzker em quatro grandes grupos.
- (B) a fratura do planalto tibial Schatzker IV é a que apresenta cisalhamento/afundamento do planalto medial.
- (C) as fraturas do tipo I, II e III de Schatzker resultam de trauma de maior energia.
- (D) o tratamento inicial em caso de edema pronunciado na fratura de planalto é sempre fasciotomia, para evitar a síndrome compartimental.

- 36.** É verdadeiro que
- (A) as estruturas que passam através da articulação, como os ligamentos cruzados, podem atuar como via de condução de um tumor.
  - (B) a radiografia de um tumor ósseo maligno mostra uma lesão bem delimitada e com tecido circundando a área afetada sem romper a cortical.
  - (C) na elucidação diagnóstica a ordem dos exames como biópsia, tomografia e ou ressonância magnética não interferem para a melhor elucidação da lesão.
  - (D) um osteoma osteoide em terço distal do fêmur que teve crescimento pequeno no período de um ano pode ser caracterizado como lesão B1, segundo Enniking.
- 37.** Está correto afirmar que
- (A) nas fraturas da tuberosidade maior do úmero geralmente há deslocamento posterior e superior em razão da tração produzida pelo músculo subescapular.
  - (B) as partes que podem sofrer desvio nas fraturas do úmero proximal incluem o colo anatômico, o colo cirúrgico e a tuberosidade maior.
  - (C) nas fraturas em duas partes no colo cirúrgico a diáfise frequentemente encontra-se desviada anteromedialmente pela tração do músculo supraespinhal.
  - (D) aproximadamente 85 % das fraturas do úmero proximal apresentam desvio mínimo e podem ser tratadas com abordagem conservadora como tipoia.
- 38.** A avulsão do tubérculo tibial ocorre em atletas adolescentes, particularmente do sexo masculino, entre 14 e 16 anos de idade. Em relação a esse quadro, é correto afirmar que
- (A) o mecanismo é uma contração poderosa dos tendões que compõem a Pars Anserina.
  - (B) a classificação de Watson-jones é definida em 03 tipos de fratura avulsão e no tipo 03 a divisão se propaga para cima, atravessando a porção principal da epífise proximal da tíbia.
  - (C) os músculos isquiotibiais tracionam a tuberosidade após aterrissagem desastrada ao final de um salto ou de uma queda.
  - (D) recomenda-se, nos casos de fratura com deslocamento, redução fechada com aparelho gessado em flexão por 06 semanas.
- 39.** Menina de 13 anos com menarca há 06 meses, curva com 10 graus e Risser III. A melhor conduta a ser ministrada é
- (A) colete de Milwaukee por 22 horas por dia.
  - (B) tratamento cirúrgico, obtendo o alinhamento vertebral e alinhamento postural com alinhamento do ombro.
  - (C) observação e consultas periódicas para avaliação se há ou não progressão.
  - (D) vertebroplastia e colete de Milwaukee.
- 40.** No tratamento das fraturas do quadril, é correto afirmar que
- (A) o grau 06, no índice de Singh, que avalia a osteoporose no colo femoral do idoso, tem somente a perda do grupo tensil principal.
  - (B) a indicação nas fraturas com grande deslocamento do colo do fêmur no idoso é a redução com manobra da região e fixação com parafuso canulado.
  - (C) os idosos geralmente apresentam a rotação externa nas fraturas de colo de fêmur e a rotação interna nas fraturas transtrocanterianas.
  - (D) fraturas instáveis e com traço invertido são indicações para PFN (*Proximal Femoral Nail*) como implante para fixação da fratura transtrocanteriana no idoso.

RASCUNHO