



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 16 de outubro de 2016

NÍVEL MÉDIO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nome do Candidato: _____

Nº de Inscrição: _____

Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (trinta) questões, sendo 10 de Português, 05 de Matemática, 05 de Informática e 10 de Conhecimento Específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. **Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14h:30min e término às 18h:30min (horário local).**
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
11. O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser devolvido ao final da sua prova, pois é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
12. O candidato só poderá levar o BOLETIM DE QUESTÕES 1 hora (60 minutos) antes do término da prova, caso termine antes, deverá devolver juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de ÁGUA AZUL DO NORTE o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2016 do referido concurso.

Boa Prova.

PORTUGUÊS

Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10.

Apenas um cão

Cecília Meireles

1 Subidos, de ânimo leve e descansado passo, os quarenta degraus do jardim –
2 plantas em flor, de cada lado; borboletas incertas; salpicos de luz no granito eis-me no
3 patamar. E aos meus pés, no áspero capacho de coco, à frescura da cal no pórtico, um
4 cãozinho triste interrompe o seu sono, levanta a cabeça e fita-me. É um triste cãozinho
5 doente, com todo o corpo ferido; gastas, as mechas brancas do pelo; o olhar dorido e
6 profundo, com esse lustro de lágrima que há nos olhos das pessoas muito idosas.

7 Com grande esforço, acaba de levantar-se. Eu não lhe digo nada; não faço
8 nenhum gesto. Envergonho-me de haver interrompido o seu sono. Se ele estava feliz ali,
9 eu não devia ter chegado. Já que lhe faltavam tantas coisas, que ao menos dormisse:
10 também os animais devem esquecer, enquanto dormem... Ele, porém, levantava-se e
11 olhava-me. Levantava-se com a dificuldade dos enfermos graves, acomodando as patas da
12 frente, o resto do corpo, sempre com os olhos em mim, como à espera de uma palavra ou
13 de um gesto. Mas eu não o queria vexar nem oprimir. Gostaria de ocupar-me dele: chamar
14 alguém, pedir-lhe que o examinasse, que receitasse, encaminhá-lo para tratamento... Mas
15 tudo é longe, meu Deus, tudo é tão longe. E era preciso passar. E ele estava na minha
16 frente, inábil, como envergonhado de se achar tão sujo e doente, com o envelhecido olhar
17 numa espécie de súplica.

18 Até o fim da vida guardarei seu olhar no meu coração. Até o fim da vida sentirei
19 esta humana infelicidade de nem sempre poder socorrer, neste complexo mundo dos
20 homens. Então, o triste cãozinho reuniu todas as suas forças, atravessou o patamar, sem
21 nenhuma dúvida sobre o caminho, como se fosse um visitante habitual, e começou a
22 descer as escadas e as suas rampas, com plantas em flor de cada lado, as borboletas
23 incertas, salpicos de luz no granito, até o limiar da entrada. Passou por entre as grades do
24 portão, prosseguiu para o lado esquerdo, desapareceu.

25 Ele ia descendo como um velhinho andrajoso, esfarrapado, de cabeça baixa, sem
26 firmeza e sem destino. Era, no entanto, uma forma de vida. Uma criatura deste mundo de
27 criaturas inumeráveis. Esteve no meu alcance, talvez tivesse fome e sede: e eu nada fiz
28 por ele; amei-o, apenas, com uma caridade inútil, sem qualquer expressão concreta.
29 Deixei-o partir, assim, humilhado, e tão digno, no entanto; como alguém que
30 respeitadamente pede desculpas por ter ocupado um lugar que não era o seu. Depois
31 pensei que nós todos somos, um dia, esse cãozinho triste, à sombra de uma porta. E há o
32 dono da casa e a escada que descemos, e a dignidade final da solidão.

Disponível em: < http://tirodeletra.com.br/cronica_canino/CeciliaMeireles-Apenasumcao.htm >.


Acesso em: 2 set. 2016.

- 1** Pode-se afirmar que o texto “Apenas um cão” é uma crônica que
- (A) traz informações detalhadas sobre os hábitos de velhos cães.
 - (B) apresenta argumentos incontestáveis sobre a dignidade canina.
 - (C) suscita uma reflexão sobre a velhice e a dignidade final da solidão.
 - (D) aborda de forma objetiva um assunto do cotidiano: a vida dos cães de rua.
- 2** Cecília Meireles estabelece uma associação entre o (a)
- (A) sofrimento animal e o sofrimento humano.
 - (B) resignação e a dignidade dos enfermos graves.
 - (C) felicidade e o sentimento de poder socorrer animais de rua.
 - (D) condição miserável dos animais de rua e a de velhos abandonados.
- 3** Com o enunciado “Mas tudo é longe, meu Deus, tudo é tão longe” (l. 14 e 15), a autora sugere que
- (A) não dispunha de dinheiro para ocupar-se do cãozinho.
 - (B) foi a distância que a impediu de prestar socorro ao cãozinho.
 - (C) iria ainda pedir a alguém que examinasse e receitasse o cãozinho.
 - (D) não conhecia alguém a quem encaminhar o animal para tratamento.

- 4 O fragmento de texto em que a autora **não** manifesta comiseração, diante da situação do cãozinho, é
- (A) “E ele estava na minha frente, inábil, como envergonhado de se achar tão sujo e doente, com o envelhecido olhar numa espécie de súplica” (ℓ. 15 a 17).
 - (B) “Subidos, de ânimo leve e descansado passo, os quarenta degraus do jardim – plantas em flor, de cada lado; borboletas incertas; salpicos de luz no granito eis-me no patamar” (ℓ. 1 a 3).
 - (C) “É um triste cãozinho doente, com todo o corpo ferido; gastas, as mechas brancas do pelo; o olhar dorido e profundo, com esse lustro de lágrima que há nos olhos das pessoas muito idosas” (ℓ. 4 a 6).
 - (D) “Ele ia descendo como um velhinho andrajoso, esfarrapado, de cabeça baixa, sem firmeza e sem destino. Era, no entanto, uma forma de vida. Uma criatura deste mundo de criaturas inumeráveis.” (ℓ. 25 a 27).
- 5 No trecho “Gostaria de ocupar-me dele: chamar alguém, pedir-lhe que o examinasse, que receitasse, encaminhá-lo para tratamento...” (ℓ. 13 e 14), os pronomes destacados
- (A) fazem todos referência a “cãozinho”.
 - (B) estão todos no lugar do vocábulo “alguém”.
 - (C) substituem, respectivamente, “cãozinho”, “alguém”, “alguém” e “cãozinho”.
 - (D) referem-se, respectivamente, a “cãozinho”, “alguém”, “cãozinho” e “cãozinho”.
- 6 Ao longo do texto, a autora atribui vários sentimentos humanos ao cãozinho recorrendo à figura de linguagem que se denomina
- (A) metáfora.
 - (B) hipérbole.
 - (C) metonímia.
 - (D) prosopopeia.
- 7 Seriam mantidos o sentido original e a correção gramatical do texto, caso o trecho “Se ele estava feliz ali” (ℓ. 8) fosse substituído por
- (A) de modo a ficar feliz ali.
 - (B) como ele estava feliz ali.
 - (C) quando ele estava feliz ali.
 - (D) no caso de ele estar feliz ali.
- 8 Em relação ao sistema ortográfico e ao uso do sinal indicativo de crase, é incorreto afirmar que
- (A) as palavras “inútil” e “inábil” seguem a mesma regra de acentuação.
 - (B) o uso da crase em “à frescura da cal”, “à sombra” e “à espera” é optativo.
 - (C) as palavras “áspero” e “pórtico” são acentuadas por serem proparoxítonas.
 - (D) os vocábulos “alguém” e “até” são acentuados por serem oxítonos terminados por -ém e -é.
- 9 Quanto às noções de concordância e de regência, é **correto** afirmar que
- (A) o vocábulo “subidos” (ℓ. 1) está no plural por referir-se aos “quarenta degraus do jardim”.
 - (B) há um desvio quanto à regência verbal em “Envergonho-me de haver interrompido o seu sono” (ℓ. 8).
 - (C) os adjetivos “leve” e “descansado” (ℓ. 1) deveriam estar no plural para concordar com “quarenta degraus” (ℓ. 1).
 - (D) o verbo “estar” em “Esteve no meu alcance” (ℓ. 27) deveria estar na terceira pessoa do plural para concordar com seu sujeito “criaturas inumeráveis” (ℓ. 27).
- 10 O sinônimo da palavra destacada que conserva o mesmo sentido que ela assume no texto é
- (A) “até o **limiar** da entrada” → piso (ℓ. 23).
 - (B) “com uma caridade **inútil**” → profícuo (ℓ. 28).
 - (C) “com esse **lustro** de lágrima que há nos olhos” → brilho (ℓ. 6).
 - (D) “Mas eu não o queria **vexar** nem oprimir...” → impressionar (ℓ. 13).

MATEMÁTICA

11 Segundo o Censo Escolar, no município de Água Azul do Norte, as quantidades de professores em 2015 poderiam ser representadas no seguinte gráfico:



Aproximadamente 10% do total é o percentual relativo a professores do ensino

- (A) fundamental.
- (B) médio.
- (C) pré-escolar.
- (D) fundamental e médio.

12 Doze impressoras idênticas emitem 6.000 páginas em duas horas. Se duas dessas impressoras quebrarem, as demais emitirão 5.000 páginas em

- (A) duas horas.
- (B) duas horas e meia.
- (C) três horas.
- (D) uma hora e meia.

13 Uma praça será construída em um terreno retangular cujo comprimento mede o triplo da largura. Se o perímetro dessa praça medir 240 metros, sua área medirá

- (A) 2.950 m^2 .
- (B) 2.700 m^2 .
- (C) 2.400 m^2 .
- (D) 2.150 m^2 .

RASCUNHO

14 Entre 2008 e 2012 a produção de leite na região Norte, em milhares de litros, se apresentou conforme o quadro abaixo:

Performance da produção				
Estado	Evolução 08/12			Ranking 2012
	2008	2012	%	
Rondônia	723.108	716.829	-1	9
Pará	599.538	560.916	-6	11
Tocantins	222.624	269.883	21	18
Amazonas	40.656	48.165	18	23
Acre	70.054	42.732	-39	24
Amapá	5.271	10.996	109	26
Roraima	5.117	8.794	72	27
Região Norte	1.666.368	1.658.315	0	

O Estado do Pará

- (A) é o maior produtor de leite da região Norte.
- (B) ocupa a sexta posição no ranking nacional.
- (C) aumentou a produção de 2008 para 2012.
- (D) é o segundo maior produtor da região Norte.

15 A sequência abaixo é preenchida corretamente substituindo-se a interrogação pelo número

$$\frac{5 \quad 2}{49} \quad \star \quad \frac{4 \quad 4}{64} \quad \star \quad \frac{3 \quad 8}{?}$$

- (A) 100.
- (B) 113.
- (C) 121.
- (D) 144.

RASCUNHO

INFORMÁTICA

16 Para posicionar o foco de seleção nos ícones de aplicativos presentes na barra de tarefas do Microsoft Windows 7 (instalação padrão), aplicativo por aplicativo, que pode ser acionado com a tecla <Enter>, é necessário pressionar as teclas da seguinte maneira:

- (A) <Ctrl> + <Esc>.
- (B) <Alt> + <F4>.
- (C) <Win Key> + <T>.
- (D) <Shift> + <Home>.

17 Os nomes de arquivos e pastas no Windows Explorer do Windows 7 (instalação padrão) devem ser formados por caracteres válidos.

Item	Nome de Arquivo
01	sistem@#.doc
02	\$per>ador.xlsx
03	d!git&dor.pptx
04	progr%mado\.pps

- Os itens acima que apresentam nomes de arquivos contendo apenas **caracteres válidos** são

- (A) 01 e 02.
- (B) 02 e 04.
- (C) 03 e 04.
- (D) 01 e 03.

18 Um usuário pode criar um *hiperlink* para uma página da *web* ou um endereço de *e-mail* selecionando um fragmento de texto que está sendo editado no Microsoft Office Word 2010 e pressionando as teclas <Ctrl> +

- (A) <K>.
- (B) <P>.
- (C) <H>.
- (D) <T>.

19 Em um navegador *web*, como, por exemplo, o Internet Explorer, é possível acessar um *site* utilizando o seu respectivo endereço, denominado URL (Uniform Resource Locator).

Item	Endereço (URL)
01	httx:\\www.concurx.net
02	http://www2.conc.com
03	htt@\\www.conc_02.edu.br

- Os itens acima que apresentam endereços inválidos (escritos incorretamente) são

- (A) 02 e 03.
- (B) 01 e 03.
- (C) 01 e 02.
- (D) 01, 02 e 03.

20 Quando o usuário baixa arquivos da Internet para o computador no navegador *web* Microsoft Internet Explorer 11, estes arquivos podem ser visualizados pela opção “Exibir downloads”, que pode ser selecionada por meio do menu

- (A) Arquivo.
- (B) Editar.
- (C) Favoritos.
- (D) Ferramentas.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM

21 Entre as diversas situações em que o paciente apresenta insuficiência respiratória, os cuidados de enfermagem devem abranger procedimentos cautelosos porque pacientes nesta condição são potencialmente graves e necessitam de extrema atenção. Diante deste quadro, é importante, entre outros cuidados,

- (A) observar frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, controle da hematúria.
- (B) observar sudorese, cianose, palidez, vasoconstrição e cefaleia.
- (C) observar diminuição do nível de consciência, agitação, sonolência e saturação de Oxigênio (O₂).
- (D) posicionar em decúbito dorsal com a cabeça lateralizada para a esquerda.

22 O tratamento terapêutico da diabetes depende do tipo que acomete o indivíduo. Quando este é insulino dependente, o tratamento requer uso diário de insulina. Para este procedimento, o técnico de enfermagem deve manter rigorosamente a técnica de aplicação e os cuidados inerentes à administração do medicamento. Com base neste contexto, é correto afirmar que

- (A) a agulha deve ser inserida sempre em um ângulo de 45° para melhor absorção do medicamento.
- (B) nas áreas com mais gordura, a aplicação deve ser feita com ângulo de 45° para evitar que atinja o tecido muscular.
- (C) a massagem circular no local de aplicação, após a administração da insulina, favorece a redução da absorção do medicamento.
- (D) a velocidade de absorção, mesmo usando a técnica correta, pode ser alterada conforme o local de aplicação.

23 De acordo com a resolução COFEN 311/2007, prestar informações a pessoas, famílias e coletividades sobre os direitos, riscos, benefícios e intercorrências da assistência de enfermagem está na seção I, que trata de

- (A) direitos.
- (B) responsabilidade e direitos.
- (C) responsabilidades e deveres.
- (D) direitos e deveres.

24 O código de ética dos profissionais de enfermagem define, entre outras coisas, uma série de normas, atitudes profissionais e responsabilidades no sentido de manter a integridade do paciente e nortear diversas condutas dos profissionais. Entre as responsabilidades e deveres, na seção de pessoas, famílias e coletividade, de acordo com o código de ética em enfermagem, é correto

- (A) avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- (B) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, a pessoa, família e coletividade.
- (C) ter acesso às informações, relacionadas a pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- (D) fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.

25 Na atenção domiciliar, os critérios e condições de elegibilidade são considerados um conjunto de elementos e informações que permitem avaliar o enquadramento do paciente nesta modalidade de atenção à saúde. Quando esses critérios dizem respeito à situação do paciente, aos procedimentos necessários, ao cuidado e à frequência de visitas de que necessita, são classificados como

- (A) clínico.
- (B) administrativo.
- (C) social.
- (D) circunstancial.

26 A ANVISA considera diversos critérios administrativos na atenção domiciliar, respeitando todas as possibilidades que devem ser consideradas, em relação à necessidade da população atendida, considerando cada caso e cada indivíduo. Neste contexto, enquadra-se na categoria de critério administrativo a(o)

- (A) condição do paciente.
- (B) frequência das visitas.
- (C) meio de comunicação de fácil acesso.
- (D) número de procedimentos realizados.

27 Na atenção básica, o acesso ao cuidado do pré-natal no primeiro trimestre da gestação tem sido incorporado como indicador de avaliação da qualidade e é fundamental o envolvimento de toda a equipe para prestar assistência à gestante. O controle da pressão arterial (PA) torna possível observar a vulnerabilidade da criança e da gestante neste período e intervenções precoces em caso de alterações significativas deste sinal vital. Com base neste contexto e de acordo com o Ministério da Saúde, a conduta correta é a seguinte:

- (A) valores persistentes de PA sistólica ≥ 140 mmHg e/ou diastólica ≥ 90 mmHg, em três ou mais avaliações de saúde, em dias diferentes, com duas medidas em cada avaliação, caracterizam hipertensão arterial (HA) na gestação e devem ser acompanhadas no alto risco.
- (B) PA entre 110/90 e 140/90mmHg, assintomática e sem ganho de peso menor que 500 g semanais, agendar consulta médica imediata, solicitar USG e referir ao alto risco para avaliação.
- (C) elevação ≥ 60 mmHg da PA sistólica e/ou ≥ 20 mmHg de diastólica em relação à PA anterior à gestação ou até a décima semana, controlar com maior frequência para identificar hipertensão arterial. Se assintomática e PA $< 140/90$ mmHg, deve ser reavaliada frequentemente e orientada quanto às medidas alimentares.
- (D) PA $> 160/110$ mmHg ou PA $> 140/90$ mmHg e proteinúria positiva e/ ou sintomas de cefaleia, epigastria, escotomas e reflexos tendíneos aumentados, o profissional de saúde deve referir o alto risco.

28 O pré-natal oportuniza às gestantes o acompanhamento da gravidez com base na atenção à saúde da criança e da mãe. Todos os procedimentos da equipe de saúde devem ser realizados de forma a promover os cuidados necessários para uma gravidez saudável e para a identificação de qualquer alteração que possa ser nociva à mãe e à criança. Dentre os sinais que indicam encaminhamento à urgência ou emergência obstétrica encontramos pressão arterial

- (A) maior que 13/90 associada a proteinúria, medida com a gestante na posição sentada, após cinco minutos de repouso.
- (B) maior que 14/90, medida com a gestante na posição deitada, após dois minutos de repouso.
- (C) menor que 13/90, medida com a gestante na posição sentada, após três minutos de repouso.
- (D) maior que 14/90, acompanhada de proteinúria, medida com a gestante na posição sentada, após cinco minutos de repouso.

29 Mário Roberto, aos 26 anos, apresentou problemas renais e necessitou de transplante de rins. Sua irmã, Marta, sensibilizada com a situação, resolveu doar-lhe um dos rins. No dia da cirurgia, ambos foram informados, pela equipe de enfermagem, sobre os cuidados no pós-operatório, para que o paciente ficasse livre de qualquer intercorrência e obtivesse êxito no transplante. De acordo com o Ministério da Saúde, a enfermeira providenciou para Mário o isolamento do tipo

- (A) respiratório.
- (B) entérico.
- (C) protetor.
- (D) coorte.

30 Seu José tinha problemas mentais e, aos 52 anos, ingeriu quantidade excessiva de uma substância considerada nociva ao organismo. Seus familiares o socorreram e levaram até uma unidade de urgência e emergência, onde foi atendido pelo plantonista, que, ao avaliar a situação de seu José, indicou a lavagem gástrica. Em geral, nos ambientes hospitalares, este procedimento pode ser indicado para os pacientes até quatro horas após a ingestão de produtos tóxicos, porém, teoricamente, este procedimento deve ser realizado quando o tempo de ingestão é

- (A) inferior a 80 minutos.
- (B) inferior a 60 minutos.
- (C) de no máximo 2 horas.
- (D) de no máximo 3 horas.

RASCUNHO