

PROVA OBJETIVA - 21 de outubro de 2018

NÍVEL MÉDIO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nome do Candidato: _____

Nº de Inscrição: _____

Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

1. Confira se o Boletim de Questões que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário, comunique imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação das respostas às questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a **Prova Objetiva com 30 (trinta) questões** (10 de Português, 05 de Matemática Raciocínio Lógico, 05 de Noções de Informática e 10 de Conhecimento Específico). Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. **Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14h:30min e término às 18h30min (horário local).**
4. Para cada questão objetiva, são apresentadas 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D). Apenas uma responde corretamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento, constam na parte superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que este registre a correção na Ata de Sala.
6. É obrigatório que o candidato assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo que consta no CARTÃO RESPOSTA.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
10. Ao final de sua prova, você deverá devolver ao fiscal de sala o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
11. **O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.**
12. Não será permitida, durante a realização da sua prova, comunicação entre os candidatos, nem utilização de máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou consulta a qualquer material. Assim como, de aparelhos eletrônicos (*bip*, telefone celular, relógio do tipo *databank*, agenda eletrônica, etc.) e acessórios de chapelaria. O candidato receberá do fiscal de sala saco plástico para guarda do material, que deverão, obrigatoriamente, ser colocados embaixo de sua carteira, junto com os acessórios de chapelaria – itens 7.16 e 7.17 do edital de abertura do concurso. O descumprimento dos itens anteriormente citados e outros definidos no Edital nº 001/2018-PMC, implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.

Boa Prova!!!

PORTUGUÊS

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10.

Dietas com pouco carboidrato prejudicam a longevidade, diz estudo

Ingrid Luiza

01 Já faz um tempo que as dietas com baixo teor de carboidratos, as
02 chamadas dietas *low carb*, estão na moda. Elas consistem em, basicamente,
03 uma ingestão cada vez menor de alimentos ricos em carboidratos (como arroz,
04 pão e macarrão). Para compensar, deve-se aumentar as proteínas (carne, ovo) e
05 as gorduras “boas” (castanha, azeite, salmão, sardinha etc.) no cardápio. Sob a
06 promessa de resultados rápidos — questão de semanas — muitas celebridades,
07 como Adriana Lima e Jennifer Lopez, são adeptas da dieta. Mas reduzir o
08 carboidrato assim pode trazer consequências graves no futuro.

09 Segundo um novo estudo liderado pelo National Institute of Health (NIH),
10 dos EUA, taxas de carboidrato tanto altas quanto baixas foram associadas ao
11 aumento da mortalidade. Além disso, quem substitui o carboidrato por proteína
12 animal tem longevidade menor do que quem faz a troca por proteína vegetal.

13 Essas conclusões são baseadas em uma pesquisa nos EUA que durou 25
14 anos e usou os dados de mais de 15 mil participantes. Todos eles preencheram
15 questionários sobre os alimentos e bebidas que consumiam todo dia,
16 enumerando quantidade e tamanho das porções. A partir disso, os pesquisadores
17 estimaram a proporção de calorias provenientes de carboidratos, gorduras e
18 proteínas.

19 Os resultados mostraram que uma ingestão moderada de carboidrato
20 representou um risco menor de morte quando comparado com ingestões baixas e
21 altas. Em números, pessoas com 50 anos que apresentavam consumo moderado
22 de carboidrato devem viver em média 33 anos a mais. Já os cinquentões que têm
23 consumo baixo de carbo vivem mais 29 anos. Os cientistas compararam suas
24 conclusões com estudos anteriores gigantes, que incluíram mais de 20 países e
25 400 mil pessoas, e os resultados encontrados foram os mesmos.

26 Essa nova pesquisa examinou a relação da taxa de mortalidade com o
27 consumo de carboidratos, o que é algo novo. “Estas descobertas reúnem várias
28 vertentes que têm sido controversas. Muito ou pouco carboidrato pode ser
29 prejudicial, mas o que mais conta é o *tipo* de gordura, proteína e carboidrato
30 consumido”, diz Walter Willett, co-autor do estudo.

31 Os pesquisadores constataram que proteínas e gorduras vegetais são
32 melhores que equivalentes animais no quesito longevidade. Comer mais carnes
33 (bovina, de porco, de frango e de cordeiro) e queijo estava relacionado a um risco
34 maior de morte, quando comparado a opções como legumes e nozes. Ou seja,
35 selecionar apenas o nutriente (carbo, proteína, gordura) não é o suficiente, é
36 preciso se preocupar com sua origem.

37 “Nossos dados sugerem que dietas de baixo carboidrato com produtos
38 animais, que são predominantes na América do Norte e na Europa, podem estar
39 associadas a um menor tempo de vida e devem ser desencorajadas”, diz Sara
40 Seidemann, autora do estudo. “Se, em vez disso, alguém escolhe seguir uma
41 dieta com poucos carboidratos, trocá-los por mais gorduras e proteínas vegetais
42 pode realmente promover um envelhecimento saudável a longo prazo”.

Disponível em <https://super.abril.com.br/saude/dietas-com-pouco-carboidrato-prejudicam-a-longevidade-diz-estudo/>

Acessado em 28/08/2018

Texto adaptado

1 Segundo o texto, deve-se

- (A) consumir mais carboidrato.
- (B) substituir a proteína pelo carboidrato.
- (C) abolir a gordura animal.
- (D) privilegiar a proteína vegetal.

2 Para a autora, a pesquisa de que trata seu texto é inovadora porque tem em foco a relação entre

- (A) o carboidrato, a proteína e as gorduras.
- (B) a alimentação e seus resultados a longo prazo.
- (C) o consumo de carboidrato e a expectativa de vida.
- (D) as proteínas de origens animal e vegetal.

3 Segundo os autores da pesquisa,

- (A) os alimentos de origem vegetal são mais saudáveis.
- (B) o consumo de carne e queijo representa risco de morte.
- (C) os europeus e os norte-americanos se alimentam mal.
- (D) pesquisas sobre alimentação chegam aos mesmos resultados.

4 Sem desobedecer a regras de pontuação, o ponto que separa os enunciados poderia ser substituído por vírgula em

- (A) *Já faz um tempo que as dietas com baixo teor de carboidratos, as chamadas dietas low carb, estão na moda. Elas consistem em, basicamente, uma ingestão cada vez menor de alimentos ricos em carboidratos (como arroz, pão e macarrão).* (linhas 1 a 4)
- (B) *Sob a promessa de resultados rápidos — questão de semanas — muitas celebridades, como Adriana Lima e Jennifer Lopez, são adeptas da dieta. Mas reduzir o carboidrato assim pode trazer consequências graves no futuro.* (linhas 5 a 8)
- (C) *Essas conclusões são baseadas em uma pesquisa nos EUA que durou 25 anos e usou os dados de mais de 15 mil participantes. Todos eles preencheram questionários sobre os alimentos e bebidas que consumiam todo dia, enumerando quantidade e tamanho das porções.* (linhas 13 a 16)
- (D) *Em números, pessoas com 50 anos que apresentavam consumo moderado de carboidrato devem viver em média 33 anos a mais. Já os cinquentões que têm consumo baixo de carbo vivem mais 29 anos.* (linhas 21 a 23)

5 Uma regra de concordância verbal não foi observada em

- (A) *Para compensar, deve-se aumentar as proteínas (carne, ovo) e as gorduras “boas” (castanha, azeite, salmão, sardinha etc.) no cardápio.* (linhas 4 e 5)
- (B) *Além disso, quem substitui o carboidrato por proteína animal tem longevidade menor do que quem faz a troca por proteína vegetal.* (linhas 11 e 12)
- (C) *Em números, pessoas com 50 anos que apresentavam consumo moderado de carboidrato devem viver em média 33 anos a mais.* (linhas 21 e 22)
- (D) *Comer mais carnes (bovina, de porco, de frango e de cordeiro) e queijo estava relacionado a um risco maior de morte, quando comparado a opções como legumes e nozes.* (linhas 32 a 34)

6 Em *Já os cinquentões que têm consumo baixo de carbo vivem mais 29 anos* (linhas 22 e 23), a palavra grifada é

- (A) verbo.
- (B) adjetivo.
- (C) substantivo.
- (D) advérbio.

7 Em *Comer mais carnes (bovina, de porco, de frango e de cordeiro) e queijo estava relacionado a um risco maior de morte, quando comparado a opções como legumes e nozes. Ou seja, selecionar apenas o nutriente (carbo, proteína, gordura) não é o suficiente, é preciso se preocupar com sua origem.* (linhas 32 a 36), a expressão *ou seja* introduz um/uma

- (A) explicação.
- (B) justificativa.
- (C) contra-argumento.
- (D) conclusão.

8 Em *“Estas descobertas reúnem várias vertentes que têm sido controversas. Muito ou pouco carboidrato pode ser prejudicial, mas o que mais conta é o tipo de gordura, proteína e carboidrato consumido”, diz Walter Willett, co-autor do estudo.* (linhas 27 a 30), a palavra grifada é sinônimo de

- (A) comentadas.
- (B) polêmicas.
- (C) negadas.
- (D) rejeitadas.

9 Em *Para compensar, deve-se aumentar as proteínas (carne, ovo) e as gorduras “boas” (castanha, azeite, salmão, sardinha etc.) no cardápio.* (linhas 4 e 5), as aspas foram empregadas para indicar

- (A) dúvida.
- (B) ironia.
- (C) impropriedade.
- (D) imparcialidade.

10 O texto **Dietas com pouco carboidrato prejudicam a longevidade, diz estudo** pertence ao gênero

- (A) resumo.
- (B) crônica.
- (C) resenha.
- (D) notícia.


MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11 O número total de anagramas da palavra CAPANEMA é

- (A) 6.500
- (B) 6.720
- (C) 6.820
- (D) 6.920

RASCUNHO

12 Em uma determinada praça, existem dois canteiros idênticos em forma de triângulos retângulos, com catetos medindo 5 e 12 metros, e um canteiro em forma de círculo, com diâmetro igual a 10 metros. Pretende-se colocar nesses canteiros grama em tapetes.



Considerando-se $\pi = 3,14$; o total de metros quadrados de tapetes de grama necessários para cobrir as regiões internas, limitadas pelos dois triângulos e pelo círculo, é


- (A) $60 m^2$
- (B) $78,5 m^2$
- (C) $120,5 m^2$
- (D) $138,5 m^2$

13 O grau Celsius ($^{\circ}\text{C}$) e o grau Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) são escalas para medir a temperatura. Sabe-se que zero graus Celsius (0°C) corresponde a 32°F , que 100°C corresponde a 212°F e que a mudança de uma escala de temperatura para outra é uma função afim: $f(x) = ax + b$, onde a e b são coeficientes reais. Pode-se afirmar que 86°F corresponde, na escala graus Celsius, a

- (A) 25°C
- (B) 27°C
- (C) 30°C
- (D) 33°C

RASCUNHO

14 Segundo a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE de 2015 para 2016, o maior estado produtor de açaí do Brasil foi o Pará, com 98,3% do total nacional. Os 20 maiores municípios produtores de açaí são paraenses, com destaque para Igarapé-Miri com 28,3% da produção do país. O Município de Abaetetuba produziu 109,06 mil toneladas correspondendo a 10,1% da produção.



Texto: Eduardo Peret

Imagem: Flickr/Ubirajara Machado

Gráfico: Helga Szpiz

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/16821-safra-de-acai-foi-de-1-1-milhao-de-toneladas-em-2016.html>

De acordo com essa pesquisa, considere as seguintes afirmações sobre a produção de açaí no Pará no período de 2015 – 2016.

I. Os Municípios de Igarapé-Miri, Cametá, Abaetetuba, Bujaru e Portel representam 62,8% da produção de açaí do estado do Pará.

II. O Município de Igarapé-Miri produziu 305,58 mil toneladas de açaí.

III. A produção conjunta dos municípios de Cametá e Portel é menor que a produção conjunta de Abaetetuba e Bujaru.

São verdadeiras as afirmações

(A) I, II e III.

(B) I e III.

(C) I e II.

(D) II e III.

- 15** Um determinado eletrodoméstico é vendido a prazo, em 10 (dez) prestações de R\$ 52,00. Se o pagamento do mesmo eletrodoméstico for feito à vista, o consumidor tem um desconto de 5%. O preço do eletrodoméstico para a compra à vista é de
- (A) R\$ 494,00
 - (B) R\$ 499,00
 - (C) R\$ 510,00
 - (D) R\$ 515,00

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

- 16** No Microsoft Office Excel 2016, versão para área de trabalho no sistema operacional Windows 7, para gerar um número aleatório entre 0 e 1 com a distribuição uniforme, utiliza-se o comando:
- (A) =ALEATÓRIO()
 - (B) =ALEATÓRIO(0,1)
 - (C) =ALEATÓRIO.E(0,1)
 - (D) =ALEATÓRIO.ENTRE(0,1)
- 17** Considerando-se o contexto de navegadores Web, a URL inválida é
- (A) <https://meudominio.com.br:80/helloworld>
 - (B) <file://meudominio.com.br/index>
 - (C) <ftp://meudominio.com:8080/hello?world#1>
 - (D) <http://8080:meudominio.com.br/helloworld>

- 18** Sobre estratégias de pesquisa no Google, analise as seguintes afirmativas.
- I. Em algumas pesquisas, uma resposta para a pergunta do usuário pode ser mostrada nos resultados da pesquisa. Por exemplo, colocando-se *definição de* na frente de qualquer palavra, é possível ver sua definição no dicionário.
 - II. Para pesquisar uma correspondência exata, basta colocar uma palavra ou frase entre aspas. Por exemplo, "prefeitura de capanema".
 - III. É possível filtrar os resultados da pesquisa para encontrar imagens, vídeos ou textos com permissão para uso. Para fazer isso, o usuário deve usar um filtro da pesquisa avançada chamado "direitos de uso", que permite saber quando usar, compartilhar ou modificar algo que se encontra on-line.

A sequência que expressa corretamente o julgamento das afirmativas é

- (A) I – F; II – F; III - V.
- (B) I – V; II – F; III - F.
- (C) I – F; II – V; III - F.
- (D) I – V; II – V; III - V.

- 19** Considerando-se atalhos de teclado com a configuração ABNT 2 no sistema operacional Windows 7, é correto afirmar que
- (A) Ctrl+X recorta o item selecionado e Ctrl+V cola o item selecionado.
 - (B) Alt+F2 alterna entre os aplicativos abertos e Alt+F4 fecha o aplicativo ativo.
 - (C) F5 renomeia o item selecionado e F2 atualiza a janela ativa.
 - (D) F4 exibe a lista da barra de endereços no Explorador de Arquivos e F10 procura um arquivo ou uma pasta no Explorador de Arquivos.

RASCUNHO

20 A prática de obter dados sensíveis de pessoas ou instituições por meio de páginas Web ou mensagens falsas é denominada de

- (A) cavalo de troia.
- (B) *phishing*.
- (C) *malware*.
- (D) *spyware*.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM

21 Muitas medidas educativas vêm sendo tomadas no âmbito das secretarias estaduais e municipais de saúde, no sentido de prevenir e intervir no âmbito de doenças cardiovasculares, entre outras. Para que resultados positivos possam ser alcançados no controle e na prevenção de inúmeras doenças, torna-se necessário que as equipes de saúde da família realizem ações educativas, além de buscar parcerias com as diversas sociedades científicas relacionadas a estas patologias. Quanto às ações em nível de prevenção primária, considera-se correto

- (A) realizar e intensificar as campanhas educativas periódicas, abordando-se fatores de risco para Diabetes Mellitus e Hipertensão arterial.
- (B) programar anualmente atividades que promovam lazer individualmente e redução na quantidade de sal durante a alimentação.
- (C) orientar quanto ao rodízio na aplicação da insulina no paciente diabético, para evitar a dislipidemia e efeitos indesejáveis da medicação.
- (D) orientar quanto à redução da atividade física em períodos mais quentes, reduzindo-se para 30 min de atividade física semanais.

22 O Código de ética dos profissionais de enfermagem considera a necessidade e o direito da assistência de enfermagem à população, os interesses dos profissionais e também a sua organização e pressupõe ainda que estes profissionais estejam aliados aos usuários em busca de assistência livre de riscos e danos. Neste mesmo código de ética, os princípios fundamentais definem que este profissional deve

- (A) atuar na prevenção e recuperação da saúde sem autonomia, mas em consonância com os preceitos éticos e legais.
- (B) participar como integrante da equipe de saúde e das ações que visam satisfazer as necessidades da população e defesa dos princípios das políticas privadas de saúde e ambientais.
- (C) respeitar a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões, exercendo suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade.
- (D) atuar na equipe de saúde, por meio de ações que satisfaçam a necessidade da população no que se refere à saúde, educação e segurança, de acordo com os princípios da ética e bioética.

23 O desconhecimento ou pouco interesse pela legislação acerca da profissão de enfermagem torna este profissional muitas vezes alheio às ações de direitos, responsabilidades e deveres que permeiam as atividades e promovem a segurança no cotidiano profissional. No que diz respeito às relações com as organizações da categoria diante de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício, o profissional tem como direito

- (A) requerer, ao COREN (Conselho Regional de Enfermagem), medidas cabíveis para obtenção de desagravo público.
- (B) requerer, em tempo hábil, informações acerca das normas e convenções da ABEN (Associação Brasileira de Enfermagem).
- (C) comunicar formalmente, à ABEN, os fatos e requerer investigação e retratação.
- (D) determinar a execução de atos contrários ao código de ética para permanência na função.

RASCUNHO

24 A aplicação das normas regulamentadoras de segurança em ambientes de saúde possibilitam a redução ou eliminação dos agravos nas atividades realizadas pelos profissionais de saúde. A equipe de enfermagem, que permanece por mais tempo em contato com pacientes dentro deste ambiente, precisa estar consciente das responsabilidades quanto ao cumprimento destas normas, especialmente as medidas referentes à biossegurança. Neste contexto, além do uso do equipamento de proteção individual, a equipe deve se preocupar com o descarte do resíduo da assistência, em lixeiras próprias e com uso de saco plástico, atentando para o seu preenchimento máximo que é até

- (A) 1/3 de sua capacidade.
- (B) 2/3 de sua capacidade.
- (C) 1/4 de sua capacidade.
- (D) 2/4 de sua capacidade.

25 As posições de decúbito devem ser adotadas em diversas situações, no sentido de realizar exames diagnósticos, procedimentos e cirurgias. Os profissionais de enfermagem devem estar atentos as suas indicações, orientar de acordo com a finalidade a que se destina e, acima de tudo, saber o risco para o organismo diante de posições inadequadas no leito, as quais podem provocar danos aos pacientes. Deste modo no pós-operatório de safenectomia, desde que não seja contra indicada, a posição mas indicada ao paciente é

- (A) Sim.
- (B) Trendelenburg.
- (C) Fowler.
- (D) Genopeitoral.

26 A cultura de material de feridas é um exame que auxilia na confirmação da existência de infecção. Estas culturas podem ser aeróbicas, quando se quer detectar microorganismos habituais em uma ferida superficial, ou anaeróbicas, para identificação de microorganismos que aparecem em uma área de pouca perfusão tecidual, como feridas no pós-operatório e úlceras. Neste contexto a equipe de enfermagem deve tomar as seguintes precauções na realização da coleta de material:

- (A) limpar inicialmente a área central da ferida e em seguida a área ao redor da ferida.
- (B) permitir que o antisséptico usado na limpeza da ferida penetre em toda a sua superfície, iniciando pela borda da mesma.
- (C) após a coleta, colocar a amostra rapidamente no tubo de cultura, tendo o cuidado de não permitir a entrada de ar, e observar se as rolhas estão seguras.
- (D) manter o recipiente de amostra em posição horizontal, enviando ao laboratório em no máximo 25 min.

27 A atenção imediata aos pacientes em risco, em função de transtornos psiquiátricos ou distúrbio comportamental, exige da equipe de enfermagem intervenções que garantam a manutenção da privacidade dos pacientes e atendimento rápido, o que ainda é um desafio para enfermagem psiquiátrica, no que diz respeito ao desempenho do profissional como integrante da equipe de enfermagem no atendimento de emergências psiquiátricas. Neste contexto, o medo excessivo de espaços abertos ou objetos pode indicar um quadro de urgência psiquiátrica na assistência ao paciente com

- (A) agitação psicomotora.
- (B) transtorno de ansiedade.
- (C) transtorno bipolar.
- (D) surto psicótico.

28 A incontinência urinária é a incapacidade de controlar a eliminação da urina. Nos adultos, um volume de 400 ml faz com que a bexiga se contraia e expulse a urina. Nos idosos, a capacidade da bexiga diminui, assim como o tônus muscular, tornando maior a dificuldade de reter a micção. Ao prestar orientações para o autocuidado, a enfermagem deve considerar a condição física e emocional do idoso. Os exercícios do assoalho pélvico são orientados no sentido de fortalecer os músculos desta região. Esta técnica consiste em contrair os músculos por um período de

- (A) 6 a 10 vezes por 5 a 10 seg.
- (B) 5 a 8 vezes por 5 a 10 seg.
- (C) 4 a 8 vezes por 8 a 15 seg.
- (D) 10 a 15 vezes por 10 a 15 seg.

29 Os Conselhos Federal e Regional de Enfermagem são órgãos disciplinadores do exercício profissional de enfermagem, criados pela Lei 5.905, de 1973, ambos são responsáveis por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão. Porém, cada esfera possui funções diferentes, as quais permitem melhor reconhecimento, por parte dos profissionais, do que cabe a cada um deles. Uma das funções do Conselho Regional de Enfermagem é

- (A) normatizar e expedir suas próprias instruções, para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento.
- (B) elaborar semestralmente proposta orçamentária e revisar o projeto de regulamento interno.
- (C) aprovar a cada dois anos propostas e contas orçamentárias da autarquia.
- (D) disciplinar e fiscalizar o exercício profissional.

30 A catarata é uma alteração que ocorre no globo ocular, provocando diminuição da acuidade visual por opacidade, sendo muito comum em pessoas idosas. Além da opacidade, pode estar acompanhada ainda de outros sintomas, como ofuscamento e diplopia. No tratamento cirúrgico, cabe ao técnico de enfermagem que acompanha o paciente no pós-operatório o seguinte cuidado:

- (A) instilar colírio prescrito, de acordo com sua observação quanto ao andamento da cirurgia.
- (B) observar e anotar a presença de vômito e náuseas e notificar o enfermeiro.
- (C) realizar curativo úmido diariamente no olho operado.
- (D) orientar o paciente a evitar tosse e bebidas geladas nos primeiros dias de pós-operatório.

RASCUNHO