



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS – CONCURSO PÚBLICO

PROVA OBJETIVA: 22 de junho de 2014

NÍVEL MÉDIO

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

| |
|--------------------------|
| Nome do Candidato: _____ |
| Nº de Inscrição: _____ |
| _____ |
| Assinatura |

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- 1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.**
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Português, 10 de Matemática e 10 de Conhecimento Específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. **Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário de Canaã dos Carajás).**
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
11. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos nos Editais Nº 01 e 02/2014/PMCC – ACS/ACE do referido concurso.

Boa Prova.

PORTUGUÊS

COM BASE NA LEITURA DOS TEXTOS ABAIXO, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 10.

TEXTO 1 - Vitaminas podem turbinar o câncer

Salvador Nogueira

1 Tomar vitaminas não pode fazer mal à saúde, certo? Errado. Um estudo feito pela
2 Universidade de Gotemburgo, na Suécia, descobriu que o consumo das vitaminas A, C e
3 E acelerou um crescimento de tumores de pulmão em ratos de laboratório. “A taxa de
4 sobrevivência deles caiu pela metade”, diz Martin Bergö, líder do estudo. Os cientistas
5 constataram que as vitaminas inibem a ação de uma proteína chamada p53, que atua
6 como supressora de tumores. Quando detecta mutações, essa proteína obriga a célula a
7 se suicidar antes que se multiplique e vire um tumor, ou seja, a p53 funciona como uma
8 patrulheira anticâncer. Em ratos, os suplementos vitamínicos reduzem a proteção natural
9 oferecida por essa enzima. Não se sabe se o mesmo mecanismo é válido para seres
10 humanos, mas há indícios de que o consumo de suplementos possa ser perigoso para
11 pessoas que já tenham tumores, ainda que pequenos, ou pertençam a algum grupo de
12 risco. Estudos anteriores já haviam apontado que suplementos contendo vitamina A
13 elevam o risco de câncer de próstata em fumantes, e pílulas de vitamina E aumentam em
14 17% o risco de câncer de próstata em homens acima de 55 anos. “Nosso estudo não diz
15 nada sobre o efeito do consumo de suplemento em pessoas saudáveis”, adverte Borgö.
16 Mas, por via de dúvidas, ele aconselha que as vitaminas sejam ingeridas por meio de
17 uma alimentação saudável.

NOGUEIRA, Salvador. *Superinteressante*. Abril, 2014, p. 18.

TEXTO 2 - Como o antibiótico mudou o mundo

Camila Maccari

1 Em 24 horas, uma bactéria se reproduz 16 milhões de vezes. É um ritmo diabólico. Não à
2 toa, os micróbios por trás das quatro grandes epidemias (peste negra, cólera, tuberculose
3 e tifo) mataram mais de 1 bilhão de humanos. Elas estavam ganhando de goleada até
4 que, num dia de 1928, o biólogo escocês Alexander Fleming se esqueceu de limpar o
5 laboratório. Quando voltou, notou um fungo crescendo numa placa – e matando as
6 bactérias que ele usava em experiências. E o que era desleixo virou a descoberta do
7 século: esse fungo, do gênero *penicillium*, foi o primeiro antibiótico. Hoje, damos antibiótico
8 até para os bichos (nos EUA, 80% dele é ingerido por gado, aves e porcos de corte). Mas
9 a lua-de-mel pode estar perto do fim. As bactérias estão criando resistência aos
10 antibióticos, e a indústria farmacêutica não consegue criar novos – o ritmo das invenções
11 caiu 70% nos últimos 20 anos. A esperança são os antibióticos virais, que já estão em
12 testes – e são feitos de vírus que matam bactérias.

MACCARI, Camila. *Superinteressante*. Abril, 2014, p. 20.

01. Os textos 1 e 2 focalizam questões relacionadas

- (A) à saúde humana.
- (B) às pesquisas em genética.
- (C) aos avanços da indústria farmacêutica.
- (D) aos benefícios do uso de medicamentos.

02. Nos dois textos, predomina o propósito de

- (A) criticar.
- (B) informar.
- (C) descrever.
- (D) questionar.

03. Ambos os textos apresentam características do gênero

- (A) notícia.
- (B) crônica.
- (C) editorial.
- (D) artigo científico.

- 04.** Depreende-se da leitura do texto 1 que
- (A) tomar vitaminas não faz mal à saúde humana.
 - (B) vitaminas inibem a multiplicação de células cancerosas.
 - (C) pessoas saudáveis também devem consumir suplementos vitamínicos.
 - (D) consumir vitaminas por meio de uma alimentação equilibrada é o mais correto.
- 05.** No texto 2, *Como o antibiótico mudou o mundo*,
- (A) indica-se o uso aleatório de antibióticos.
 - (B) anunciam-se os novos rumos do antibiótico.
 - (C) traça-se um perfil da indústria farmacêutica.
 - (D) descreve-se o comportamento das superbactérias.
- 06.** Há uma sequência predominantemente narrativa em:
- (A) “Tomar vitaminas não pode fazer mal à saúde, certo? Errado. Um estudo feito pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, descobriu que o consumo das vitaminas A, C e E acelerou um crescimento de tumores de pulmão em ratos de laboratório.” (Texto 1, linhas 1 a 3).
 - (B) “As bactérias estão criando resistência aos antibióticos, e a indústria farmacêutica não consegue criar novos – o ritmo das invenções caiu 70% nos últimos 20 anos. A esperança são os antibióticos virais, que já estão em testes – e são feitos de vírus que matam bactérias” (Texto 2, linhas 9 a 12).
 - (C) “Os cientistas constataram que as vitaminas inibem a ação de uma proteína chamada p53, que atua como supressora de tumores. Quando detecta mutações, essa proteína obriga a célula suicidar-se antes que se multiplique e vire um tumor, ou seja, a p53 funciona como uma patrulheira anticâncer.” (Texto 1, linhas 4 a 8).
 - (D) “Elas estavam ganhando de goleada até que, num dia de 1928, o biólogo escocês Alexander Fleming se esqueceu de limpar o laboratório. Quando voltou, notou um fungo crescendo numa placa – e matando as bactérias que ele usava em experiências. E o que era desleixo virou a descoberta do século: esse fungo, do gênero *penicillum*, foi o primeiro antibiótico.” (Texto 2, linhas 3 a 7).
- 07.** Com base nas relações de sentido, é **falso** afirmar que o(a)
- (A) locução “à toa”, no texto 2 (linhas 1 e 2), é sinônima da locução “ao acaso”.
 - (B) verbo “turbinar”, no título do texto 1, significa “potencializar as características”.
 - (C) advérbio “até”, no texto 2 (linha 8), poderia ser substituído, sem prejuízo do sentido, por “inclusive”.
 - (D) uso do pronome “deles”, no texto 1 (linha 4), apresenta ambiguidade, já que pode referir-se tanto a “tumores” quanto a “ratos” (linha 3).
- 08.** Quanto às noções de sintaxe, é **correto** afirmar que
- (A) a concordância verbal não foi respeitada em “A esperança são os antibióticos virais” (texto 2, linha 11).
 - (B) há desvio de regência, em “essa proteína obriga a célula a se suicidar” (texto 1, linhas 6 e 7): o verbo “obrigar”, nesse contexto, não é bitransitivo.
 - (C) o sentido não está completo, em “ele aconselha que as vitaminas sejam ingeridas por meio de uma alimentação saudável” (texto 1, linhas 16 e 17); para completá-lo, seria necessário um objeto direto.
 - (D) a oração subordinada adverbial, em “Quando voltou, notou um fungo crescendo numa placa – e matando as bactérias que ele usava em experiências”, expressa uma circunstância temporal (texto 2, linhas 5 e 6).
- 09.** Não há palavras usadas em sentido conotativo em
- (A) “Elas estavam ganhando de goleada” (texto 2, linha 3).
 - (B) “... a lua-de-mel pode estar perto do fim” (texto 2, linha 9).
 - (C) “Tomar vitaminas não pode fazer mal à saúde” (texto 1, linha 1).
 - (D) “... funciona como uma patrulheira anticâncer” (texto 1, linhas 7 e 8).

10. Releia os fragmentos de texto abaixo:

“Um estudo feito pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, descobriu que o consumo das vitaminas A...” (texto 1, linhas 1 e 2).

“Elas estavam ganhando de goleada até que, num dia de 1928, o biólogo escocês Alexander Fleming se esqueceu de limpar o laboratório.” (texto 2, linhas 2 a 5).

Nos dois trechos, as vírgulas têm a função de

- (A) isolar adjuntos adverbiais.
- (B) marcar a omissão de um termo.
- (C) separar um complemento pleonástico antecipado.
- (D) assinalar quebra de sequência no pensamento do autor.

RASCUNHO

MATEMÁTICA

11. Um Agente Comunitário de Saúde precisa estimar a quantidade de habitantes de uma região retangular que mede 1,2km de comprimento por 400m de largura, e cuja densidade demográfica é de 150 habitantes por quilômetros quadrados. Essa estimativa resultaria em

- (A) 72 habitantes.
- (B) 74 habitantes.
- (C) 76 habitantes.
- (D) 78 habitantes.

12. Em três meses, um Agente de Combate às Endemias visitou 1.146 domicílios. No segundo mês visitou 20% domicílios a mais do que no primeiro, e no terceiro, 35% a mais do que no segundo. No primeiro mês, então, ele visitou

- (A) 280 domicílios.
- (B) 300 domicílios.
- (C) 320 domicílios.
- (D) 340 domicílios.

13. Trabalhando 4 horas por dia, doze Agentes Comunitários de Saúde atendem a 120 pessoas em 3 dias. No mês de julho, dois desses Agentes tirarão férias e os demais terão que trabalhar 6 horas por dia durante 4 dias. Proporcionalmente, a previsão é que atendam a

- (A) 220 pessoas.
- (B) 200 pessoas.
- (C) 180 pessoas.
- (D) 160 pessoas.

14. Uma inspeção verificou que em cada lote de medicamentos, 12 em cada 40 estavam com a quantidade prevista alterada. Um lote com 600 medicamentos com a quantidade alterada, possuía

- (A) 1.000 medicamentos.
- (B) 1.500 medicamentos.
- (C) 2.000 medicamentos.
- (D) 2.500 medicamentos.

15. Uma pessoa possui três calças (uma azul, uma preta e uma branca), quatro camisas (uma azul, uma preta, uma amarela e uma branca) e dois pares de sapatos (um de cor branca e um de cor preta). Se essa pessoa não usar calça, camisa e sapatos de mesma cor, ela poderá se vestir de

- (A) vinte e duas maneiras.
- (B) vinte e três maneiras.
- (C) vinte e quatro maneiras.
- (D) vinte e seis maneiras.

RASCUNHO

16. O gráfico abaixo apresenta o dispêndio com saúde em cinco países.

Dispêndio com saúde em proporção ao PIB



Com base no gráfico, é possível afirmar que o dispêndio do

- (A) Brasil é maior do que o da Argentina.
- (B) Canadá é menor do que o do Brasil.
- (C) Canadá é maior do que a soma do Brasil com o de Cuba.
- (D) Brasil somado ao de Cuba é menor que o dos EUA.

17. Em um Concurso Público, os candidatos realizaram duas provas, em que a primeira valeu 80 pontos e a segunda, 120 pontos. Foram considerados aprovados os candidatos que, na primeira prova, obtiveram o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos, na segunda, obtiveram o mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos, e que tiveram pontuação superior a 70% do total dos pontos das duas provas.

Considerando que quatro amigos realizaram esse concurso, obtendo as seguintes pontuações:

| | 1ª Prova | 2ª Prova |
|---------|----------|----------|
| Amigo 1 | 50 | 75 |
| Amigo 2 | 80 | 70 |
| Amigo 3 | 60 | 75 |
| Amigo 4 | 55 | 90 |

o candidato aprovado foi o

- (A) Amigo 1.
- (B) Amigo 2.
- (C) Amigo 3.
- (D) Amigo 4.


18. Se a tabela salarial de uma Lei apresenta o disposto no quadro abaixo,

| Classe | Nível | Até 31 Dez 2012 | 01/01/13 | 01/01/14 | 01/01/15 |
|--------|-------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| A | III | R\$ 2.457,94 | R\$ 2.872,94 | R\$ 3.182,94 | R\$ 3.492,94 |
| | II | R\$ 2.431,10 | R\$ 2.846,10 | R\$ 3.156,10 | R\$ 3.466,10 |
| | I | R\$ 2.406,27 | R\$ 2.821,27 | R\$ 3.131,27 | R\$ 3.441,27 |

o critério de reajuste utilizado foi aumentar

- (A) 17% de um ano para o outro.
- (B) 18% de um ano para o outro.
- (C) R\$ 315,00 em 01/01/13 e R\$ 410,00 nos anos seguintes.
- (D) R\$ 415,00 em 01/01/13 e R\$ 310,00 nos anos seguintes.

19. Em uma região, constatou-se que o quadro dos portadores do vírus HIV apresentava-se conforme o gráfico abaixo, em que 7.715 mulheres correspondiam a 30,86% das pessoas infectadas.



Assim, é correto afirmar que a quantidade de pessoas infectadas com o vírus HIV nessa região era igual a

- (A) 25.000.
- (B) 26.000.
- (C) 27.000.
- (D) 28.000.

20. A evolução dos casos de dengue em um município apresenta-se como na tabela abaixo.

| | Nº de casos | Mortes |
|------|-------------|--------|
| 2007 | 10.044 | 1 |
| 2008 | 287 | 0 |
| 2009 | 1.211 | 1 |
| 2010 | 24.198 | 12 |
| 2011 | 857 | 1 |
| 2012 | 431 | 2 |
| 2013 | 5.434 | 3 |

Analisando a tabela, é correto afirmar que o maior índice anual de mortes em relação ao número de casos ocorreu em

- (A) 2010.
- (B) 2011.
- (C) 2012.
- (D) 2013.

RASCUNHO

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21. De acordo com o Ministério da Saúde, a Atenção Básica tem papel fundamental no desenvolvimento das ações de promoção, prevenção e atenção ao doente com dengue. Sendo assim, as equipes devem desempenhar suas atribuições com vistas à integração de ações programáticas, a fim de promover a saúde, prevenir agravos e buscar a reabilitação dos indivíduos doentes. Apesar de todos os esforços no combate a essa doença, a melhor medida preventiva para evitar a dengue é o(a)

- (A) imunização de toda população com a vacina contra a febre amarela.
- (B) controle da proliferação do mosquito, com destruição dos criadouros.
- (C) uso de telas em portas e janelas, especialmente em zonas rurais.
- (D) combustão do lixo no final da tarde em zonas urbanas.

22. O ACS (Agente Comunitário de Saúde), assim como a toda equipe de saúde que participa da visita domiciliar ao recém-nascido, deve reconhecer que o melhor momento para interagir com o bebê é quando ele se encontra quieto, mas alerta, com os olhos bem abertos, como se estivesse prestando atenção. A interação entre os pais e o seu bebê, assim como a de outros familiares com a criança, pode ser estimulada conhecendo-se as competências do bebê e os cuidados de que necessita. Dentre esses cuidados, é correto orientar os pais e familiares a

- (A) manter a temperatura da água para o banho em torno de 38°C.
- (B) estimular o uso de chupetas após cada mamada.
- (C) manter o coto umbilical limpo e seco e a observar a queda em duas semanas.
- (D) realizar o teste do pezinho até os 60 dias de vida, no máximo.

23. Dona Maria José teve seu primeiro filho com a idade de 40 anos e ficou assustada ao tomar conhecimento das vacinas necessárias no primeiro mês de vida do seu bebê. Durante a visita do ACS, ela perguntou que vacina ele iria receber nessa idade e qual doença iria prevenir. Esse profissional respondeu adequadamente, informando que a criança receberia a 1ª dose da

- (A) vacina oral contra poliomielite (VOP) para prevenir essa doença.
- (B) vacina contra hepatite B, para prevenir essa doença.
- (C) BCG, para evitar a pneumonia.
- (D) vacina oral de rotavírus humano (VORH), para prevenir a diarreia.

24. Dentre seus princípios, a Atenção Básica possibilita o primeiro acesso das pessoas ao sistema de Saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado em saúde mental. Nesse contexto, as ações são desenvolvidas em um território geograficamente conhecido, a fim de possibilitar aos profissionais de Saúde uma proximidade para conhecer a história de vida das pessoas e seus vínculos com a comunidade/território onde moram, por exemplo. Com base nessas características, é comum que os profissionais de Saúde se encontrem a todo o momento com pacientes em situação de sofrimento psíquico. Quanto aos cuidados empreendidos pela equipe em saúde mental, é correto afirmar que

- (A) as intervenções em saúde mental permitem promover mudanças na qualidade de vida, mas restringindo-se à cura de doenças físicas e mentais.
- (B) a fim de evitar influências, isolar o paciente com distúrbio mental é um recurso que promove qualidade das condições e modo de vida das famílias.
- (C) na Atenção Básica, o desenvolvimento de intervenções em saúde mental é construído no cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos criam novas ferramentas e estratégias para compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde.
- (D) os profissionais de Saúde realizam mensalmente, intervenções e ações próprias do processo de trabalho das equipes, atitudes que possibilitam suporte emocional e físico aos pacientes com baixa condição econômica que se encontram em situação de sofrimento psíquico.

25. As ações educativas fazem parte das atividades cotidianas realizadas pelo agente comunitário de saúde e tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. O desenvolvimento dessas ações em saúde abrangem diversos temas, proporcionando à comunidade noções básicas para melhoria da saúde. De acordo com Paulo Freire (1996), ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Assim, nesse contexto, o enfoque educativo entre a equipe do programa saúde da família e a comunidade deve

- (A) ocorrer por meio do exercício do diálogo e do saber escutar, sem levar em consideração os fatores ambientais, sociais e políticos, ainda que interfiram na saúde da população.
- (B) constituir-se em elemento fundamental para a qualidade da atenção prestada em saúde, uma vez que a atenção se destina à família e seus problemas sociais, econômicos e ambientais, na busca por melhor qualidade de vida.
- (C) acontecer num processo de construção de curta permanência, com resolução rápida e por meio de atividades permanentes que são de total responsabilidade do enfermeiro e não da equipe de saúde.
- (D) ter início nas unidades básicas de saúde, podendo ser realizadas em grupo ou individualmente e somente na presença de toda a equipe, cuidando-se para não criar vínculos com a comunidade.

26. De acordo com o Ministério da Saúde, a Leishmaniose Visceral (LV) vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande porte, tornando-se um crescente problema de saúde pública no Brasil e em outras áreas do continente americano. Considerada uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia e anemia, dentre outras manifestações, quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. Trata-se de medida preventiva dirigida para o vetor nessa doença:

- (A) promoção da limpeza urbana, eliminação de resíduos sólidos orgânicos e destino adequado dos mesmos, e eliminação de fonte de umidade.
- (B) realização de exame sorológico prévio nos cães para doação.
- (C) organização de serviços de saúde para atendimento precoce dos pacientes com vista ao diagnóstico, tratamento adequado e acompanhamento do doente.
- (D) estímulo às medidas de proteção individual, tais como o uso de repelentes e de mosquiteiros de malha fina.

27. De acordo com o art.3º da Lei 11.350, de 2006, o agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, estadual ou federal. Esse mesmo artigo da lei, em seu parágrafo único, considera como atividade do Agente Comunitário de Saúde em sua área de atuação

- (A) o registro para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos e óbitos, excluindo o registro de doenças e outros agravos à saúde.
- (B) o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde e da educação.
- (C) a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e o tratamento de doenças crônicas.
- (D) a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade.

28. O artigo 4º das Disposições Preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente refere que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia dessa prioridade citada encontra-se aplicada em:

- (A) primazia de que o menor receba proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.
- (B) precedência de atendimento do menor nos serviços públicos ou privados.
- (C) prioridade na formulação e execução das políticas sociais públicas exclusivamente aos menores matriculados em escola pública.
- (D) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas de proteção à infância e à juventude, de lazer, de alimentação e de educação.

29. A importância do pré-natal deve ser ressaltada cotidianamente entre as gestantes em uma comunidade, a fim de buscar gravidez e parto tranquilos e permitir a detecção precoce de fatores de risco inerentes ao período gravídico. Durante a visita domiciliar, o agente comunitário de saúde deve realizar ações que permitam criar um vínculo de confiança que lhe permita prestar orientações sobre a periodicidade das consultas, dentre outras necessidades. Com base nessa afirmação, é correto afirmar que, quanto ao pré-natal, uma das atribuições desse profissional é

- (A) durante a visita domiciliar, desenvolver atividades de educação em saúde tanto para as gestantes como para seus familiares, orientando-os sobre os cuidados básicos de saúde, nutrição, cuidados de higiene e efeitos de medicamentos durante a gravidez.
- (B) encaminhar toda gestante ao serviço de saúde, buscando promover sua captação precoce para a primeira consulta e monitorar as consultas subsequentes.
- (C) realizar visitas domiciliares durante o período gestacional e até uma semana após o parto, acompanhar o processo de aleitamento, orientar a mulher e seu companheiro sobre o planejamento familiar e os tipos de contraceptivos orais usados durante amamentação.
- (D) prestar orientações às mulheres e suas famílias sobre a importância do pré-natal, da amamentação e da vacinação e quanto ao desenvolvimento cefálico e torácico da criança no primeiro ano de vida.

30. A pressão arterial é um sinal vital de fundamental importância no controle da saúde que deve ser registrado cuidadosamente, especialmente em gestantes. Uma vez que ela relate durante a visita domiciliar, crise hipertensiva com pressão arterial maior que 160/110 mmHg, o agente comunitário de saúde deve encaminhá-la para consulta na unidade básica de saúde, já que se trata de risco em que o encaminhamento deve ser feito pelo(a)

- (A) médico ao serviço de urgência e emergência obstétrica.
- (B) ACS ao pré-natal de risco.
- (C) equipe de saúde da família ao pré-natal de baixo risco.
- (D) enfermeiro e médico ao pré-natal de alto risco.

RASCUNHO