



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 27 de março de 2016

**NÍVEL MÉDIO**  
**2ª ETAPA**  
**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Nº de Inscrição: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (trinta) questões do conteúdo do curso introdutório de Agente Comunitário de Saúde. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. **Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00 h e término às 12:00 h (horário local).**
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
11. O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser devolvido ao final da sua prova, pois é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
12. O candidato só poderá levar o BOLETIM DE QUESTÕES 1 hora (60 minutos) antes do término da prova, caso termine antes, deverá devolver juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de CACHOEIRA DO PIRIÁ o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2015/PMCP do referido concurso.

**Boa Prova.**



## **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

1. Ao SUS cabe a tarefa de promover e proteger a saúde, garantindo atenção qualificada e contínua aos indivíduos e às coletividades, de forma equitativa, neste contexto, a definição de saúde, foi ampliada pela atual legislação brasileira, para isso considerou resultado de vários fatores determinantes e condicionantes, os quais estão corretos na alternativa

- (A) alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente.
- (B) trabalho, renda, educação, lazer, número de filhos.
- (C) acesso a bens e serviços essenciais, meio ambiente, renda e incidência de profissões.
- (D) moradia, educação, saneamento básico e tempo de serviço.

2. Quando ocorre o processo de transferência de responsabilidades de gestão para os municípios, para atender as determinações constitucionais e legais que embasam o SUS, definidor de atribuições comuns e competências específicas a União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estamos nos referindo a

- (A) centralização.
- (B) equidade.
- (C) descentralização.
- (D) integralidade

3. A equipe saúde da família, é composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. de acordo com a Portaria N° 2.488, de 21 de outubro de 2011, podemos considerar como características do processo de trabalho das equipes de atenção básica

- (A) desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares, ambientais e religiosos, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de doenças e danos evitáveis.
- (B) realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a responsabilidade da assistência resolutiva à demanda programada, sem atendimento às urgências.
- (C) desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos usuários.
- (D) participar do planejamento estadual de saúde assim como do monitoramento e a avaliação das ações na sua equipe, unidade e estado; visando à readequação do processo de trabalho e do planejamento frente às necessidades, realidade, dificuldades e possibilidades analisadas.

4. O Agente Comunitário de Saúde, é um profissional que faz parte da equipe Saúde da Família, e desenvolve várias ações entre elas a promoção da saúde. O surgimento desta profissão, foi de fundamental importância para ao atendimento da comunidade em seu domicílio. A lei que criou a profissão de agente comunitário de saúde é

- (A) nº 10.507/2002.
- (B) nº 3.189/1999.
- (C) nº 1.886/1997.
- (D) nº 8.142/1990.

5. A água é a substância considerada a mais importante, para sobrevivência humana, neste sentido todos os cuidados devem ser mantidos para prevenir sua contaminação. Para que possa ser consumida pelo homem deve obedecer a alguns padrões de qualidade, para isso existem várias formas de torná-la mais pura possível para o consumo. O tratamento da água, que promove retenção de impurezas, apesar de não destruir todos os microorganismos chama-se

- (A) ebulição.
- (B) desinfecção.
- (C) salinização.
- (D) filtração.

**6.** Apesar de todos os cuidados com a água para consumo, não devemos esquecer que existem outras formas de contaminação humana, que podem ocorrer sem ser necessariamente, por meio da ingestão da água. Existe uma variedade de doenças que são contraídas pelo contato direto com a água, entre elas encontra-se

- (A) salmonelose.
- (B) cólera.
- (C) esquistossomose.
- (D) gastroenterite.

**7.** As características físicas da água podem indicar alterações que comprometem a saúde do indivíduo, quando a água é ingerida sem condições apropriadas para consumo. Quando a água apresenta um cheiro característico de “ovo podre” deve ser considerada a presença da seguinte substância na água:

- (A) ferro.
- (B) hidrogênio sulfídrico.
- (C) sódio.
- (D) cianeto.

**8.** Os Resíduos Sólidos, devem receber tratamento adequado para que seu descarte não provoque danos à saúde da população, apesar de ser resíduos com várias características, devem ser armazenados de forma correta para ser transportado até seu destino final. De acordo com sua classificação os resíduos sólidos considerados inertes e não inertes, são assim classificados por

- (A) sua natureza física.
- (B) sua composição química.
- (C) apresentarem riscos potenciais ao meio ambiente.
- (D) sua natureza gasosa.

**9** São definidos como geradores de RSS todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento; serviços de medicina legal; entre outros. Estes serviços são regulados pela ANVISA e CONAMA respectivamente, por meio das resoluções

- (A) nº 33 e nº 365.
- (B) nº 306 e nº 358.
- (C) nº 358 e nº 306.
- (D) nº 358 e nº 33.

**10.** Diversos resíduos produzidos em ambientes de trabalho, ambientes domésticos e outros podem provocar alterações da saúde, daí a necessidade de cada vez mais separar e armazenar de forma adequada todos os tipos de lixo. Quanto a este contexto, os resíduos considerados sépticos basicamente se originam de

- (A) resíduos de obras e demolições.
- (B) lixo domiciliar como copos descartáveis.
- (C) lixo industrial como resíduo industrial.
- (D) material de higiene e asseio pessoal e restos de alimentos.

**11.** Quanto ao armazenamento do lixo, é necessário que os recipientes que comportam o lixo, estejam em condições adequadas para evitar rachaduras ou vazamentos, para isso o acondicionamento nas fontes produtoras devem obedecer alguns requisitos, nesse sentido os tambores de 100/200 ml são utilizados para abrigar

- (A) resíduos de varrição.
- (B) resíduos de feiras livres e eventos.
- (C) resíduos comerciais.
- (D) resíduos de saúde.

- 12.** As características biológicas dos esgotos são informações de grande importância no controle da poluição e tratamento dos esgotos, existem vários organismos encontrados nos esgotos e rios, que podem causar uma variedade de doenças na população humana, entre eles o mais utilizado como indicador de poluição é do grupo de
- (A) bactérias coliformes.
  - (B) algas.
  - (C) vírus.
  - (D) fungos.
- 13.** Por suas próprias características, diversidade e capacidade que os artrópodes tem de percorrer longas distâncias e habitar diversos locais, tanto na região urbana quanto na zona rural, destacam-se como principais artrópodes de importância sanitária
- (A) borrachudos.
  - (B) libélula.
  - (C) joaninha.
  - (D) mariposa.
- 14.** Os insetos desempenham papel de transportadores de agentes infecciosos entre a fonte infectada e o homem suscetível. O Ministério da Saúde desenvolve diversos programas de educação em saúde, visando reduzir e impedir o surgimento de doenças causadas pela transmissão direta ou indireta desses agentes. Entre as diversas doenças transmitidas por insetos, encontramos o Tifo Murino que ocorre por
- (A) ingestão de alimentos contaminados com as fezes da pulga.
  - (B) ingestão de água contaminada com as fezes da pulga.
  - (C) penetração da pulga infectada na pele.
  - (D) fezes da pulga infectada, lançada na pele após a picada.
- 15.** Muitas doenças são transmitidas por artrópodes, dessa forma o Ministério da Saúde está intensificando cada vez mais, as campanhas de combate á esses mosquitos. Quanto ás diversas medidas de controle de artrópodes é correto afirmar que
- (A) evitar a picada do mosquito e uso de repelentes são as únicas medidas eficazes.
  - (B) áreas barrentas próximas de poços, devem ser cavadas com profundidade de 3 metros e cobertas com pedras até atingir a profundidade.
  - (C) a vacina dada às pessoas que vivem ou vão ingressar em áreas infectadas dura dez anos.
  - (D) os métodos tradicionais de controle são baseados no uso de repelentes e telas em portas e janelas.
- 16.** Todas as atividades de atenção á criança quanto ao aspecto biológico, efetivo, psíquico e social, devem ter como foco referencial, o crescimento e o desenvolvimento, uma das estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde, a partir de 1984, visando a incrementar a capacidade resolutive dos serviços de saúde na atenção à criança, foi a de priorizar cinco ações básicas de saúde que possuem comprovadas eficácias representadas na alternativa
- (A) promoção do aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, imunizações, prevenção e controle das doenças diarréicas e das infecções respiratórias agudas.
  - (B) promoção do aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, imunizações, prevenção e controle de doenças alérgicas.
  - (C) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, teste do pezinho, imunizações, prevenção e controle de doenças alérgicas.
  - (D) acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, teste do pezinho, tratamento de doenças neurológicas, prevenção e controle de doenças alérgicas.
- 17.** O crescimento é um processo biológico, de multiplicação e aumento do tamanho celular, expresso pelo aumento do tamanho corporal. De acordo com o Ministério da Saúde, todo indivíduo nasce com um potencial genético de crescimento, que poderá ou não ser atingido, dependendo das condições de vida a que esteja submetido desde a concepção até a idade adulta. Neste contexto, o indicador que melhor retrata o que ocorre durante a fase fetal é
- (A) o peso de nascimento da criança.
  - (B) a altura da criança.
  - (C) o perímetro torácico da criança.
  - (D) a capacidade de sugar na amamentação.

**18.** Desde cedo os bebês iniciam práticas espontâneas que os estimulam a buscar seu alimento, isto é visível durante a amamentação, onde observa-se que apesar de a sucção do bebê ser um ato reflexo, ele precisa aprender a retirar o leite do peito de forma eficiente. Ao ensinar a técnica de amamentação, para as mães, um dos sinais que indicam boa posição do bebê em relação ao colo materno é

- (A) rosto do bebê para cima, com o nariz superior a altura do mamilo.
- (B) corpo do bebê com o tórax próximo ao da mãe, e o abdome voltado para cima.
- (C) bebê com cabeça e tronco alinhados sem que haja torção do pescoço.
- (D) bebê bem apoiado, sentado com as pernas cruzadas no abdome da mãe.

**19.** O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança perpassa pela consulta médica e de enfermagem, no sentido de estabelecer condutas preventivas e curativas adequadas aos processos de desenvolvimento fisiológico e condições patológicas, em um processo contínuo de educação em saúde. Considerando a qualidade de atendimento à criança, o Ministério da Saúde recomenda quatro consultas de enfermagem no

- (A) 1º ano de vida.
- (B) 2º ano de vida.
- (C) 3º ano de vida.
- (D) 4º ano de vida.

**20.** O cartão da criança deve ser individual e intransferível, e conter informações sobre a história de saúde e desenvolvimento da criança, de forma clara e objetiva, no sentido de haver continuidade do cuidado durante a fase de crescimento e desenvolvimento. Na proposta do cartão da criança, os pesos entre os percentis 10 e 3 caracterizam

- (A) uma situação de risco ou de alerta nutricional.
- (B) peso baixo para a idade ou ganho insuficiente de peso.
- (C) peso muito baixo para a idade.
- (D) baixa estatura para idade.

**21.** Em casos de diarreia, em crianças maiores de um ano, é necessário que se tomem as condutas no sentido de prevenir a desidratação, que pode ocorrer em função do volume de líquido perdido em cada evacuação. Para evitar este tipo de complicação recomenda-se que seja administrado o soro, por via oral da seguinte forma

- (A) 50 a 100 ml a cada evacuação líquida.
- (B) 100 a 150 ml a cada evacuação pastosa.
- (C) 100 a 200 ml a cada evacuação líquida.
- (D) 150 a 200 ml a cada evacuação semi-líquida.

**22.** A água para consumo humano deve apresentar características de uma água saudável, de boa qualidade e sem o risco de promover alterações na saúde da população, um dos meios para garantir uma água de boa qualidade, é o uso do hipoclorito a 2,5% na seguinte dosagem

- (A) 100 ml para 200 litros de água.
- (B) 15 ml para 2000 litros de água.
- (C) 2 ml para 20 litros de água.
- (D) 50 ml para 1 litro de água.

**23.** O esquema de vacinação nas crianças, é o principal meio de prevenção de doenças especialmente aquelas que podem ocorrer na primeira infância. Diante disso regularmente, toda criança deve ter o acompanhamento do seu cartão de vacina de acordo com a idade e aprazamento. Deste modo é correto afirmar que a primeira dose da VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano) deve ser aplicada na idade de

- (A) 1 mês.
- (B) 2 meses.
- (C) 3 meses.
- (D) 4 meses.

**24.** Com a evolução da ciência e tecnologia, muito se descobriu sobre a espécie humana, porém a evolução em qualquer âmbito, também acaba por provocar alterações no meio ambiente assim como provocar o surgimento de diversas doenças, durante esta evolução houve um grande descobrimento sobre as vacinas, permitindo a prevenção de várias doenças. Neste contexto a vacina de reforço aplicada para prevenção da Pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo deve ser administrada no

- (A) 2º mês de vida.
- (B) 4º mês de vida.
- (C) 6º mês de vida.
- (D) 9º mês de vida.

**25.** Entre os diversos programas do Ministério da Saúde, destaca-se a Triagem Neonatal, popularmente conhecida no Brasil como Teste do Pezinho, a qual é uma ação preventiva que permite o diagnóstico precoce de patologias assintomáticas no período neonatal, permitindo o tratamento precoce específico e a diminuição ou eliminação das sequelas. Entre as doenças detectadas por meio deste programa encontramos

- (A) hipertireoidismo congênito.
- (B) microcefalia.
- (C) estrabismo.
- (D) fibrose cística.

**26.** Ainda com relação, ao programa de triagem neonatal, é necessário todo cuidado na execução da técnica para realização do teste do pezinho, buscando qualidade no procedimento, para que não haja dúvidas no resultado. Com base nas normas e rotinas deste programa no Estado do Pará é correto afirmar que

- (A) a coleta de amostra deve ocorrer no primeiro mês de vida, preferencialmente do 5º ao 7º dia de vida do RN.
- (B) quanto a idade mínima, é necessário que o RN tenha mais de 48 horas de vida.
- (C) crianças com mais de sete dias, devem fazer a coleta mediante solicitação do médico ou enfermeiro da Unidade de Saúde.
- (D) para realização da coleta, o RN deve estar em jejum por no mínimo 6hs.

**27.** Como parte do cuidado pré-natal é recomendada a suplementação de ferro e ácido fólico durante a gestação, objetivando reduzir o risco de crianças com baixo peso ao nascer, anemia e deficiência de ferro na gestante. É importante que a suplementação com ácido fólico seja iniciada pelo menos 30 dias antes da data em que se planeja engravidar, objetivando a prevenção de defeitos do tubo neural. Quanto à Administração da suplementação profilática de sulfato ferroso, é correto afirmar que

- (A) em gestantes, o Ferro elementar e ácido fólico devem ser administrados como suplementação, diariamente até o final da gestação.
- (B) crianças com até oito meses de vida não devem fazer a suplementação com ferro elementar.
- (C) mulheres em pós-parto, só devem fazer uso da suplementação profilática até 30 dias após o parto.
- (D) para qualquer criança com menos de 24 meses, o ferro elementar pode provocar náuseas.

**28.** No Brasil a atenção em saúde reprodutiva, é uma ação básica de saúde, constante no Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que vem proporcionando o equilíbrio quanto ao planejamento familiar e dando apoio às mulheres de forma efetiva no controle da gravidez, por meio dos métodos contraceptivos. Quanto á estes métodos, é correto afirmar que

- (A) a pílula oral possui 100,% de eficácia, e são feitas com hormônios parecidos com os que são produzidos pelo próprio corpo como o estrogênio e a aldosterona.
- (B) anticoncepcional Injetável deve ser usado semestralmente, de preferência no músculo do braço.
- (C) os estudos sugerem que o DIU atua impedindo a fecundação porque torna mais difícil a passagem do espermatozóide pelo trato reprodutivo feminino, reduzindo a possibilidade de fertilização do óvulo.
- (D) para mulheres em amamentação, o Ministério da Saúde oferece dois métodos contraceptivos, que podem ser introduzidos na primeira semana após o parto: a minipílula, administrada via oral, e a injeção trimestral.

**29.** A alimentação da gestante deve favorecer o desenvolvimento saudável da criança, além de garantir boa qualidade de saúde para a grávida, inúmeras vitaminas promovem benefícios à saúde da gestante e do bebê, entre elas, a vitamina que favorece o desenvolvimento físico do corpo e protege o sistema nervoso é

- (A) vitamina A.
- (B) vitamina B.
- (C) vitamina C.
- (D) vitamina D

**30.** A Estratégia Saúde da Família, em especial a ação dos agentes comunitários de saúde, tem um papel fundamental no cuidado às pessoas com transtornos mentais, É necessário compreender que saúde mental é fundamental para o bem-estar pessoal, para os relacionamentos familiares, para o crescimento da comunidade e da sociedade como um todo. Entre esses transtornos, a ansiedade possui um grupo de sintomas característicos, entre eles

- (A) crises de dor no peito, coração batendo fraco e acelerado.
- (B) dor e desconforto abdominal.
- (C) suor em excesso e febre.
- (D) diarreia e alucinações.

RASCUNHO