



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO – CONCURSO PÚBLICO

PROVA OBJETIVA: 09 de fevereiro de 2014

NÍVEL MÉDIO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nome do Candidato: _____

Nº de Inscrição: _____

_____ Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.**
- Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
- Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Português, 05 de Matemática, 05 de Informática e 10 de Conhecimento Específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. **Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14h:30min e término às 18h:30min (horário de Novo Repartimento).**
- Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
- Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
- O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
- É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
- A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
- A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
- Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
- O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
- O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
- Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2013 do referido concurso.

Boa Prova.

PORTUGUÊS

COM BASE NO TEXTO DE RUBEM ALVES, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 a 09.

Sobre a democracia

1 Para que uma organização democrática exista, é preciso que haja equilíbrio de poder
2 entre os seus membros. Uma organização democrática entre lobos e cordeiros jamais
3 poderia existir ainda que os cordeiros fossem em número maior que os lobos, sempre
4 ganhassem as votações e estivessem sempre com a razão. É hora de recontar a
5 fábula do lobo e do cordeiro porque ela nos ajuda a compreender o momento.
6 Estavam o lobo e o cordeiro a beber num riachinho, quando o lobo assim falou ao
7 cordeiro: "Por que sujais a água que estou bebendo?" Retrucou o cordeiro: "Como
8 posso eu sujar a água que o senhor está bebendo se sou eu que estou abaixo na
9 correnteza? A água passa primeiro pelo senhor e só depois chega a mim..." O lobo
10 não se alterou com as evidências. "Sim, de fato. Mas você sujou a minha água no ano
11 passado." Respondeu o cordeiro: "Isso não pode ser, senhor lobo, pois tenho apenas
12 seis meses. Não havia ainda nascido no ano passado." O lobo arreganhou os dentes
13 e gritou: "Se não foi você foi o seu pai." E devorou o cordeiro... Uma sociedade
14 democrática entre lobos é possível, porque existe equilíbrio de poder entre os lobos.
15 Uma sociedade democrática entre cordeiros é possível, porque existe equilíbrio de
16 poder entre os cordeiros. Mas não é possível uma sociedade democrática onde haja
17 lobos e cordeiros. Os lobos sempre devorarão os cordeiros...

ALVES, Rubens. *Ostra feliz não faz pérola*. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2008, p. 168.

01. A respeito das noções de gênero e tipo textual, pode-se afirmar que o texto de Rubem Alves é um(a)

- (A) artigo predominantemente informativo.
- (B) debate sobre a importância da democracia.
- (C) crônica predominantemente argumentativa.
- (D) fábula sobre os fundamentos da democracia.

02. A fábula do lobo e do cordeiro ilustra a ideia de que

- (A) a simetria de forças está na base de uma sociedade democrática.
- (B) uma organização democrática depende do número de cidadãos pacíficos.
- (C) se deve viabilizar a construção de uma sociedade democrática em que possam conviver lobos e cordeiros.
- (D) a vitória dos membros mais pacíficos nas votações é fundamental nas organizações democráticas.

03. A atitude do lobo revela, sobretudo, o(a)

- (A) fragilidade do cordeiro.
- (B) arbitrariedade do poder.
- (C) relatividade das evidências.
- (D) importância da democracia.

04. As falas do cordeiro demonstram que ele

- (A) sente medo do lobo.
- (B) tem razão no que afirma.
- (C) é frágil e pouco inteligente.
- (D) parece ser um animal inocente.

05. A oração "ainda que os cordeiros fossem em número maior que os lobos" (linha 3)

- (A) restringe o sentido do termo anterior.
- (B) aponta a causa do que foi dito na oração anterior.
- (C) traduz a consequência do que se afirma na oração principal.
- (D) exprime uma concessão ao que se afirma na oração principal.

- 06.** Quanto aos fatos gramaticais da língua, é **correto** afirmar que
(A) o verbo está na voz passiva em “Não havia ainda nascido no ano passado” (linha 12).
(B) há, em “Estavam o lobo e o cordeiro a beber num riachinho” (linha 6), um predicativo do sujeito.
(C) o vocábulo “que” é uma conjunção integrante em “é preciso que haja equilíbrio de poder” (linha 1).
(D) a substituição de “está bebendo” por “bebe” (linha 8) traria prejuízo às relações de sentido do texto.
- 07.** Em “Uma organização democrática entre lobos e cordeiros jamais poderia existir” (linhas 2-3), há
(A) silepse e metáfora.
(B) metáfora e antítese.
(C) metonímia e catacrese.
(D) pleonasma e prosopopeia.
- 08.** Em “Isso não pode ser, senhor lobo, pois tenho apenas seis meses” (linhas 11-12), as vírgulas
(A) isolam um vocativo.
(B) indicam supressão de palavras.
(C) assinalam quebra do pensamento do autor.
(D) separam termos com a mesma função sintática.
- 09.** Não há verbo introdutor de fala em
(A) “Retrucou o cordeiro” (linha 7).
(B) “o lobo assim falou ao cordeiro” (linhas 6-7).
(C) “O lobo arreganhou os dentes e gritou” (linhas 12-13).
(D) “O lobo não se alterou com as evidências” (linhas 9-10).
- 10.** É característica da redação oficial
(A) a personalidade: relação cordial e afetiva entre emissor e receptor.
(B) o uso da forma *Vossa Senhoria* em comunicações dirigidas a religiosos.
(C) o uso do registro coloquial em comunicações dirigidas ao Prefeito Municipal.
(D) a uniformidade, ou seja, a adoção de padrões por aqueles que escrevem em nome do Poder Público.

RASCUNHO

MATEMÁTICA

11. Dois servidores de nível médio juntaram suas economias para comprar uma televisão por R\$ 1.100,00, e um deles deu R\$ 240,00 a mais do que o outro. O que menos contribuiu deu

- (A) R\$ 670,00.
- (B) R\$ 480,00.
- (C) R\$ 460,00.
- (D) R\$ 430,00.

12. O gráfico abaixo mostra o crescimento populacional de Novo Repartimento entre 1992 e 2006. O aumento populacional deste município entre 2006 e 2013, quando a estimativa populacional era de 65.000 pessoas, foi de, aproximadamente,




- (A) 85%.
- (B) 80%.
- (C) 90%.
- (D) 95%.

13. Se 30 servidores fazem um serviço em 18 dias, quantos servidores a mais, com a mesma habilidade, eficiência e carga horária diária de trabalho que os primeiros, seria necessário contratar para que o mesmo serviço ficasse pronto em 15 dias?

- (A) 5.
- (B) 6.
- (C) 7.
- (D) 8.

14. Uma praça hexagonal regular tem 180 metros de perímetro e uma área circular gramada ao centro, com 20 metros de raio, circundada por um passeio cimentado, conforme a figura abaixo. A área do passeio cimentado é, aproximadamente, igual a



Obs: considerar $\sqrt{3} \cong 1,7$ e $\pi \cong 3$

- (A) 1.075 m².
- (B) 1.085 m².
- (C) 1.095 m².
- (D) 1.100 m².

15. Uma pessoa esqueceu um número de telefone de Novo Repartimento para o qual precisaria ligar, lembrando apenas que ele era (94) 3785 - XXYX, sendo que X e Y eram algarismos de 0 a 9, diferentes entre si. Por exemplo, o número (94) 3785-4444 não poderia ser, pois X seria igual a Y. Considerando essa lembrança, o número máximo de tentativas distintas necessárias para ela acertar o número do telefone é igual a

- (A) 81.
- (B) 90.
- (C) 100.
- (D) 124.

RASCUNHO

INFORMÁTICA

16. No Microsoft Office Excel 2010, quando se acrescenta o símbolo “\$” à frente de um número que representa uma célula, como A10 → A\$10, representa-se um tipo de referência

- (A) Relativa.
- (B) Mista.
- (C) Absoluta.
- (D) Sintática.

17. Utilizando o menu “Iniciar” do Windows 7 (instalação padrão), o usuário pode executar diversas atividades básicas importantes, exceto

- (A) Abrir pastas.
- (B) Iniciar programas.
- (C) Configurar aplicativos.
- (D) Pesquisar arquivos, pastas e programas.

18. Um internauta informa, em um navegador web, um URL (Uniform Resource Locator) com a sintaxe correta, que se compõe da seguinte forma:

- (A) http://www3.dixk.com.br/pasta_principal/pagina.jsp
- (B) <http://www...contax.com.br/pagina&principal.html>
- (C) <http://www2.microsx.br/pasta&principal/menu.php>
- (D) http:\\www.microsx.edu.uk/web/pagina_principal.asp

19. Para evitar o armazenamento de dados, tais como *cookies*, arquivos de Internet temporários, histórico e outros dados, o usuário, enquanto está utilizando o Microsoft Internet Explorer 8 para acessar sites, necessita utilizar o recurso

- (A) *SecreteData*.
- (B) *PageSecrete*.
- (C) *InPrivate*.
- (D) *PrivatePage*.

20. Um usuário está acessando a lixeira no Windows Explorer do Windows 7 e deseja recuperar um ou vários arquivos, para isso existem diversas ações que podem ser executadas, exceto restaurar

- (A) esse item.
- (B) os itens selecionados.
- (C) todos os itens.
- (D) itens na pasta recover.

RASCUNHO

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

21. A permanência dos clientes restritos ao leito nas unidades de internação por longos períodos os pode levar a complicações variáveis, principalmente de origem circulatória. Os efeitos prejudiciais da imobilidade em pacientes acamados podem ser evitados quando os cuidados de enfermagem estabelecidos visam, acima de tudo, ao conforto e bem estar dos pacientes, além do uso adequado de técnicas no posicionamento do paciente no leito. Quanto aos problemas comuns decorrentes da imobilidade prolongada, é correto afirmar que

- (A) a atrofia por desuso pode ocorrer porque os músculos aumentam de tamanho devido à força exercida no leito e à redução da função do membro.
- (B) o turgor da pele reduzido pode causar atrofia da pele, o que pode ser evitado pela redução da ingestão de líquidos em pacientes acamados.
- (C) com a circulação diminuída, haverá redução no suprimento de nutrientes em áreas específicas, podendo levar à quebra da integridade da pele.
- (D) a osteoporose por desuso pode ser evitada com ausência de exercícios e uso de pesos nos membros.

22. Manter os sinais vitais estáveis proporciona uma excelente hemodinâmica, que é de fundamental importância, especialmente quando se trata de pacientes com problemas cardiovasculares. Quando não for possível verificar a pressão arterial em membros superiores, deve-se obtê-la colocando o manguito de tamanho apropriado envolvendo a coxa e auscultar as pulsações sobre a artéria

- (A) poplítea.
- (B) inguinal.
- (C) pediosa.
- (D) ulnar.

23. A técnica de verificação da pressão arterial permite avaliar as condições pressurosas do sistema cardiovascular, auxiliar o diagnóstico e tratamento e acompanhar a evolução do paciente. Ao auscultar os batimentos com o auxílio do diafragma do estetoscópio, é possível identificar a emissão de sons diferentes a cada batimento. esses sons recebem a denominação de Korotkoff e são classificados como abafados quando ouve o

- (A) primeiro som.
- (B) segundo som.
- (C) terceiro som.
- (D) quarto som.

24. Os idosos apresentam fragilidade dos ossos em função do envelhecimento normal de todos os tecidos corporais e do desgaste da camada de proteção dos ossos. Ao cuidar de um paciente idoso, a enfermagem deve ter habilidade e conhecimento para prevenir qualquer tipo de queda, principalmente do leito. A assistência prestada por esses profissionais quando o idoso refere dor local após queda do leito é aplicar

- (A) compressas mornas nas primeiras 24 horas e prosseguir com compressas quentes conforme prescrição.
- (B) compressas frias nas primeiras 12 horas e prosseguir com compressas mornas por mais 12 horas.
- (C) compressa frias nas primeiras 24 horas e prosseguir com compressas quentes conforme prescrição.
- (D) compressas quentes nas primeiras 24 horas e prosseguir com compressas quentes conforme prescrição.

25. A atenção domiciliar vem sendo amplamente empregada e pautada pelo Ministério da Saúde por meio do programa Melhor em Casa. Os serviços prestados por este programa atendem a pacientes com dificuldades decorrentes do acesso aos serviços de saúde e têm características de atendimento humanizado. Algumas condições são comumente abordadas na reabilitação em domicílio. Para isso, a equipe de saúde deve avaliar, entre outras, a seguinte condição:

- (A) marcha, higiene brônquica, posicionamento no leito, autocuidado e disfagia.
- (B) higiene brônquica, constipação, frequência urinária, posicionamento no leito.
- (C) sono e repouso, anemia, déficit de comunicação, autocuidado e dispepsia.
- (D) posicionamento no leito, marcha, dislalia, poliúria, anorexia e amnésia.

26. As iatrogenias podem ser provocadas por qualquer profissional da área de saúde. Ocorrem comumente em idosos, porém acometem pacientes de qualquer faixa etária, sendo comum acontecerem durante a administração de medicamentos. Para o Ministério da Saúde (2012), quando um paciente sofre a consequência de uma intervenção de membros da equipe de saúde, tem-se a iatrogenia de

- (A) omissão.
- (B) ação.
- (C) intenção.
- (D) repercussão.

27. Pacientes psiquiátricos devem receber, inicialmente, uma abordagem direcionada para redução de estímulos e fatores estressantes, com ações da equipe de saúde mental voltadas para a segurança do paciente. A necessidade do uso de antipsicóticos depende do estado de agitação do paciente. A enfermagem, ao administrar antipsicóticos como haloperidol no atendimento de emergências psiquiátricas, deve ter atenção aos efeitos colaterais como a distonia aguda, a qual pode ser evitada com o uso de

- (A) antibióticos.
- (B) sedativos.
- (C) antiparkinsonianos.
- (D) antidepressivos.

28. Situações de urgência e emergência devem ser avaliadas e tratadas de forma rápida e com precisão visando a reduzir os riscos potenciais de complicações ocasionados pela interrupção brusca dos batimentos cardíacos e, conseqüentemente, a redução da oxigenação cerebral. Com base neste contexto, um indivíduo perde a consciência após uma parada cardíaca quando ocorre a parada da circulação sanguínea cerebral em cerca de

- (A) 5 a 10 segundos.
- (B) 10 a 15 segundos.
- (C) 15 a 20 segundos.
- (D) 20 a 25 segundos.

29. O eletrocardiograma é um exame comumente solicitado para avaliação do estado cardíaco de um indivíduo, que é obtido pelo registro gráfico da corrente elétrica gerada pelo coração. Algumas precauções devem ser tomadas pelo profissional responsável pelo, no sentido de obter um resultado fidedigno e sem interferências no momento do exame. Quanto a essas precauções, é correto

- (A) verificar quatro vezes os códigos de cores vermelha, preta, azul e amarela, e a marca das derivações, para assegurar que as conexões foram colocadas corretamente.
- (B) permitir a fala ou movimento do paciente para reduzir sua ansiedade, que interferirá no resultado do exame.
- (C) colocar os eletrodos na região do tórax, do tornozelo, da panturrilha e dos punhos do paciente.
- (D) fixar os eletrodos firmemente, caso contrário induzem ao erro devido ao mau contato com a pele.

30. A preparação para endoscopia digestiva alta é de suma importância para pacientes com história de sangramento gastrointestinal. Esse exame elimina a necessidade da cirurgia exploratória extensa, porém exige algumas orientações que devem ser dadas pela equipe de enfermagem antes do procedimento, como a suspensão da ingestão de alimentos sólidos por um período de

- (A) 2 a 3 horas.
- (B) 3 a 6 horas.
- (C) 6 a 8 horas.
- (D) 8 a 10 horas.