

PROVA OBJETIVA: 24 de junho de 2012**NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO**
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO
DE SAÚDE – 2ª ETAPA

Nome do Candidato: _____

Nº de Inscrição: _____

Assinatura**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

- 1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.**
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 03 (três) horas, tendo seu início às 9:00h e término às 12:00h (horário local).
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parauapebas, o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos nos Editais nº 001 e 002/2012-PMP.

Boa prova.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Um Senhor, comerciante do bairro, procurou à Unidade de Estratégia Saúde da Família solicitando uma consulta médica, haja vista que estava se sentindo mal, com muita dor de cabeça e no pescoço. A técnica de enfermagem que o atendeu conhecedora de que ele possuía boas condições financeiras o informou que naquela Unidade somente eram atendidas as famílias carentes e cadastradas e o orientou a procurar um hospital particular. Neste caso não foi cumprido o Princípio do Sistema Único de Saúde correspondente a

- (A) Participação da Comunidade
- (B) Integralidade
- (C) Universalidade
- (D) Acessibilidade

02. O Ministério da Saúde definiu a Saúde da Família, como estratégia prioritária para organização e fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Brasil, a qual é constituída por uma equipe multidisciplinar. Cada equipe é composta minimamente pelos seguintes profissionais

- (A) um médico generalista, um médico pediatra, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e no mínimo doze ACS
- (B) um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e no máximo doze ACS
- (C) um médico generalista, um médico pediatra, um enfermeiro e no máximo dez ACS
- (D) um médico, um enfermeiro, dez ACS, um técnico de enfermagem e um cirurgião-dentista

03. Um ACS em visita domiciliar observou que residiam naquele domicílio uma mulher grávida que estava realizando o pré-natal na Unidade de Saúde da Família e que era fumante, uma senhora idosa acamada, três crianças em idade escolar, porém não estavam frequentando a escola, mas apresentavam bom estado geral de saúde. A família residia em casa de madeira, com um gato e um cachorro e o lixo era coletado uma vez na semana. Neste caso constituem-se situações de risco:

- (A) grávida que era fumante e senhora idosa acamada
- (B) Três crianças em idade escolar e que não estavam frequentando a escola
- (C) casa de madeira e presença de gato e cachorro
- (D) casa de madeira e coleta de lixo uma vez na semana

04. As ações educativas fazem parte do dia a dia do ACS e têm como objetivo final contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Sobre essas ações é correto afirmar que

- (A) devem ser realizadas exclusivamente durante as visitas domiciliares
- (B) são de responsabilidade do ACS e do enfermeiro da equipe de saúde da família
- (C) devem ser executadas prioritariamente em grupos e em espaços comunitários
- (D) podem ser realizadas nos diversos espaços sociais existentes na comunidade

05. Com o objetivo de combater a fome, a pobreza, as desigualdades, promovendo a inclusão social das famílias beneficiárias, o governo federal criou o Programa Bolsa-Família, fazendo parte das funções do ACS realizar o acompanhamento de todas as gestantes e crianças menores de sete anos de idade contempladas com o referido benefício. Nesse contexto constituem-se um dos compromissos da Gestante:

- (A) fazer inscrição do pré-natal e comparecer às consultas, conforme o preconizado pelo Ministério da Saúde
- (B) levar as crianças menores de três anos de idade, a unidade de saúde para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
- (C) Cumprir o calendário de vacinação da criança, de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde
- (D) realizar o pré-natal em uma unidade de saúde da família e optar pelo parto normal e humanizado

06. Um ACS durante o cadastramento das famílias em sua microárea detectou que na casa do Sr. Francisco residiam além dele, sua esposa, dois filhos e duas senhoras idosas: D. Maria e D. Júlia. Ao perguntar às idosas se eram hipertensas, D. Maria respondeu que sim e mostrou o diagnóstico médico de confirmação e a D. Júlia referiu que também tinha pressão alta explicando que a sua vizinha auxiliar de enfermagem havia medido a sua pressão e dito que era hipertensa. Neste caso e com relação ao cadastramento de hipertensos com a Ficha B-HA a conduta adequada do ACS seria

- (A) encaminhar as duas idosas para a consulta médica na Unidade Básica de Saúde e somente após a confirmação do diagnóstico médico cadastrá-las
- (B) cadastrar somente a D. Maria como hipertensa, por possuir o diagnóstico médico e encaminhar imediatamente a D. Júlia para a consulta médica na Unidade Básica de Saúde
- (C) cadastrar as duas idosas como hipertensas e encaminhá-las à Unidade Básica de Saúde para recebimento da medicação para hipertensão
- (D) verificar a pressão arterial da D. Júlia e caso os valores estejam alterados, considerá-la hipertensa, cadastrando-a imediatamente, para que inicie o tratamento com a medicação

07. Uma Senhora compareceu a Unidade Estratégia Saúde da Família pedindo informações à enfermeira sobre o teste do olhinho, haja vista que tinha um filho de dois anos de idade, cujo pai era cego desde nascença e então gostaria que ele realizasse o teste para saber se tinha alguma doença nos olhos. A enfermeira explicou que o referido teste poderá detectar diversos problemas nos olhos, contudo o mais importante seria a (o)

- (A) visão cansada
- (B) miopia
- (C) catarata congênita
- (D) astigmatismo

08. Durante o acompanhamento da saúde das crianças de um domicílio de sua área de atuação, o ACS detectou que dentre as crianças, existia uma com seis dias de nascida, cuja caderneta de saúde da criança estava com as vacinas em dia e então orientou a mãe que quando a criança completasse um mês de idade deveria levá-la à unidade básica de saúde para receber a (s) seguinte (s) dose (s) da vacina

- (A) 2ª dose da vacina *Oral de Rotavírus Humano*
- (B) 1ª dose da Vacina tetravalente
- (C) 1ª dose da Vacina BCG-ID
- (D) 2ª dose da Vacina contra hepatite B

09. Uma Senhora com uma criança de sete meses de idade, em aleitamento materno exclusivo, informou ao ACS que começou a dar papa de frutas e carnes ao bebê, mas como esses alimentos não foram aceitos pelo mesmo, os suspendeu, permanecendo somente no aleitamento materno, mas acredita que esse não sustenta mais o bebê, o qual chora de fome. Neste caso e com relação à orientação alimentar da criança é correto afirmar que

- (A) esses alimentos deverão ser suspensos, devido não serem aceitos pela criança e introduzidos somente alimentos da região
- (B) no início o bebê come em pouca quantidade e coloca parte da comida para fora, até aprender a engolir e se acostumar com o gosto do novo alimento.
- (C) deverá prosseguir com o aleitamento materno, associando-o com outros alimentos à base de leite de vaca e farinhas para mingau
- (D) suspender imediatamente o aleitamento materno e introduzir sopinhas de cereais e papas de frutas da região, complementando com leite de vaca e farinha para mingau durante à noite

10. Um enfermeiro visitou uma escola de sua área para cadastrar os adolescentes no programa Saúde nas Escolas e identificou que havia 120 escolares na idade de 09 a 20 anos. Os serviços de saúde consideram adolescência a fase entre

- (A) 10 e 19 anos
- (B) 12 e 19 anos
- (C) 10 e 18 anos
- (D) 12 e 18 anos

11. Os homens estão mais expostos aos riscos de adoecerem por problemas relacionados à falta de exercícios físicos, alimentação com excesso de gordura, aumento de peso e à violência por causas externas. Dentre os problemas mais comuns que afetam exclusivamente a saúde dos homens se encontra a (o):

- (A) hipertensão arterial
- (B) depressão
- (C) câncer de pênis
- (D) infarto do miocárdio

12. Um casal sem união estável característica procurou um médico em uma Unidade Básica de Saúde e com base nos direitos reprodutivos garantidos no Planejamento Familiar do Brasil mencionaram o desejo de terem um filho, pois há dois anos a mulher tentara engravidar, mas não conseguiu. Com relação ao Planejamento Familiar é correto afirmar que

- (A) adolescentes e menores com vida sexual ativa não tem direito ao serviço
- (B) baseia-se no respeito aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos
- (C) Consiste em refletir somente sobre o desejo de ter filhos
- (D) está disponível somente para os casais com união estável comprovada

13. O pré-natal é o primeiro passo para cuidar da saúde da gestante e do bebê e por isso a gestante deve comparecer a todas as consultas agendadas nos serviços de saúde. Assim, o número mínimo de consultas que a mulher deve realizar durante o pré-natal, conforme a recomendação do Ministério da Saúde seria

- (A) 08
- (B) 02
- (C) 04
- (D) 06

14. Uma mulher, 55 anos, após ter assistido uma propaganda na televisão sobre a prevenção do câncer de mama pela realização do autoexame das mamas procurou o ACS para saber qual a melhor época do mês para a efetivação desse exame, haja vista que se encontrava na menopausa. Neste caso o ACS a orientou que o exame deve ser feito

- (A) em um mesmo dia de cada mês a sua livre escolha
- (B) uma semana após o período da última menstruação
- (C) no décimo quarto dia de cada mês
- (D) no décimo segundo dia de cada mês

15. Considera-se hipertensão arterial quando a pressão que o sangue exerce na parede das artérias para se movimentar é muito forte, ficando acima dos valores considerados normais. Geralmente a hipertensão não tem causa conhecida ou definida, no entanto, existem fatores considerados de risco que podem favorecer o seu aparecimento, dentre estes se destacam:

- (A) estresse no trabalho
- (B) falta de atividade física
- (C) valores de colesterol acima do normal
- (D) depressão

16. A constituição federal afirma que a saúde é um direito de todos e deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Neste contexto as políticas sociais contribuem para que todo cidadão tenha direito á:

- (A) transporte
- (B) renda salarial
- (C) meio ambiente saudável
- (D) acesso á telefonia

17. A participação da comunidade na gestão do SUS ocorre oficialmente por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde e deve estar representada entre outros por 25% dos gestores e prestadores de serviços .A conferência de saúde pode ser convocada extraordinariamente através de:

- (A) Ministério da Saúde
- (B) Secretaria Estadual de Saúde
- (C) Secretaria Municipal de Saúde
- (D) Conselho de Saúde

18. No trabalho do ACS é de importância fundamental realizar o planejamento de suas ações quando se deseja fazer o levantamento das necessidades da comunidade. Acompanhar a execução das ações e verificar os objetivos pretendidos proporciona a modificação de um resultado final. Deste modo quanto à forma de fazer planejamento aquele que não garante a participação social e normalmente não reflete as reais necessidades da população chama-se:

- (A) centralizado
- (B) participativo
- (C) descentralizado
- (D) universal

19. Ao se planejar qualquer ação deve-se assegurar que os passos do planejamento sejam efetuados de forma organizada e consecutiva com objetivo de alcançar as metas propostas, No contexto do planejamento, a etapa que visa conhecer as características culturais e epidemiológicas chama-se:

- (A) diagnóstico
- (B) meta
- (C) estratégia
- (D) recursos

20. O sistema de informação de atenção básica(Siab)permite armazenar todas as informações necessárias à respeito das famílias cadastradas no programa saúde da família .O agente comunitário de saúde utiliza entre seus instrumentos de trabalho quatro tipos de fichas denominadas por ordem alfabética. Neste contexto a ficha "B" contém informações referentes á:

- (A) cadastramento das famílias
- (B) Cartão da criança
- (C) Acompanhamento das gestantes
- (D) atividadesdiarias do ACS

21. Todos os adolescentes apresentam seus direitos garantidos pelo estatuto da criança e do adolescente de acordo com a lei nº 8069. Este estatuto considera esta faixa etária entre:

- (A) 15 a 18 anos
- (B) 13 a 18 anos
- (C) 13 a 19 anos
- (D) 12 a 18 anos

22. A vigilância em saúde tem como objetivo a análise permanente da situação da saúde da população, organização e execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento de problemas existentes. De acordo com este contexto todas as alternativas abaixo apresentam ações de vigilância em saúde,

EXCETO:

- (A) promoção
- (B) tratamento
- (C) prevenção
- (D) controle de doenças

23. Quando se adota um conjunto de ações que podem proporcionar o conhecimento ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva ou individual objetivando adotar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos estamos diante da vigilância

- (A) Sanitária
- (B) Ambiental em saúde
- (C) Epidemiológica
- (D) Estatística

24. O sistema de informação em saúde é um dos instrumentos essenciais no trabalho do ACS para armazenar informações importantes no contexto da vigilância em saúde. Deste modo entre os vários sistemas de informações, aquele que armazena todos os dados sobre notificação de surtos e epidemias suspeitos ou confirmados chama-se

- (A) SINAN
- (B) SISNAC
- (C) SISVAN
- (D) SIAB

25. Ao desenvolver suas ações cotidianas o ACS deve estimular sua percepção para o conhecimento e identificação dos diversos fatores que contribuem para o risco de adoecimento ou morte na comunidade. Marque entre as alternativas abaixo aquela que apresenta uma das condições que aumenta o risco de pessoas adoecerem.

- (A) Ingestão de dois litros de água diariamente
- (B) Consumo de água tratada com flúor
- (C) Uso incorreto de venenos nas lavouras
- (D) Queima de lixos como folhas no quintal

26. O desenvolvimento do trabalho do agente comunitário de saúde se dá de forma contínua e organizada pautada em legislações vigentes e com a ajuda de instrumentos que possibilitam o amplo conhecimento do território no qual atua junto à comunidade. Nas alternativas abaixo, marque a resposta correta quanto aos objetivos do processo de trabalho deste profissional.

- (A) Compreender o processo de trabalho de forma parcial sem relação com seus elementos
- (B) Identificar as especificidades de cada elemento do processo de trabalho sem se preocupar com implicações práticas
- (C) Utilizar a etapa da avaliação somente no alcance dos objetivos
- (D) Perceber o funcionamento do processo de trabalho numa perspectiva dinâmica e reiterativa

27. A dinâmica do trabalho dos agentes comunitários de saúde necessita da formação de um grupo de profissionais para por em prática as ações dentro do programa saúde da família. Entretanto isso só é possível através do trabalho em equipe, para que se possa permear todas as metas a serem alcançadas como proposta deste programa. No contexto do trabalho em equipe é correto afirmar que:

- (A) É formada pessoas, histórias, formações e práticas iguais
- (B) Existe movimento de invenção/resistência á mudanças já que a equipe é considerada viva
- (C) O fato de pessoas trabalharem juntas constitui uma equipe
- (D) São necessários olhares, saberes e fazeres iguais no trabalho em equipe

28. Todas as doenças consideradas de notificação compulsória devem ser notificadas sejam de casos suspeitos ou confirmados, para servir de subsídio á vigilância em saúde no controle destas patologias. Estados e Municípios podem incluir outros problemas de saúde pública, que considerem importantes para sua região na lista de doenças. Marque abaixo a alternativa que apresenta as doenças de notificação compulsória imediata.

- (A) Febre amarela e cólera
- (B) Síndrome do choque da dengue e malária
- (C) Doença de Chagas aguda e cólera
- (D) Botulismo e dengue clássica

29. A dengue é uma doença febril aguda transmitida por vetores e causada por vírus e pode se apresentar de duas formas distintas como dengue clássica e dengue hemorrágica, sendo de difícil controle em virtude da grande diversidade de reservatório para o agente transmissor. Quanto a este agente é correto afirmar que:

- (A) O mosquito adulto vive em média 40 a 45 dias
- (B) um ovo do *Aedes aegypti* pode sobreviver por até 550 dias mesmo em local seco
- (C) No seu ciclo de vida o mosquito apresenta quatro fases
- (D) Em locais com água limpa e parada a fêmea põe cerca de 200 ovos de uma única vez

30. A malária é uma doença infecciosa causada por protozoários e apresenta um quadro sintomático que tem como característica febre alta podendo atingir uma temperatura de 41°C. Essa doença apresenta várias denominações. **EXCETO:**

- (A) Febre rural
- (B) Febre palustre
- (C) Impaludismo
- (D) Febre terçã maligna

RASCUNHO