



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS – CONCURSO PÚBLICO

PROVA OBJETIVA: 08 de fevereiro de 2015

# NÍVEL MÉDIO **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**

Nome do Candidato: \_\_\_\_\_

Nº de Inscrição: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Assinatura

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala.
2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém Prova Objetiva com 60 (sessenta) questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de Noções de Informática, 05 de Atualidades, 10 de Legislação e 20 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. **Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local).**
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 60.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será considerado.
9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão.
11. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parauapebas o candidato que durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2014/PMP-NMNF do referido concurso.

**Boa Prova.**



## LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES ABAIXO FORAM FORMULADAS COM BASE EM DOIS DIFERENTES TEXTOS.  
LEIA-OS, COM ATENÇÃO, E ASSINALE A OPÇÃO CORRETA.

### Texto 1 (QUESTÕES 1 A 8)

#### O poder da geração hashtag está em compartilhar

FLÁVIA YURI OSHIMA

1 Uma pesquisa inédita feita por uma das maiores agências de propaganda do mundo,  
2 a *Havas Worldwide*, empresa com sede em Paris e presença em 75 países, mostra como  
3 pensam e vivem jovens entre 16 a 34 anos. Realizada este ano com 10 572 pessoas de  
4 mais de 16 anos, em 29 países, o *Nação Hashtag*, como foi chamado o estudo, mostra não  
5 só as preferências desse público como também algumas das principais diferenças entre  
6 esses jovens e a geração que nasceu nos anos 1950. (...)

7 Para os filhos e netos dos jovens das décadas de 1950 e 1960, a atração por  
8 rebelião e revolução deu lugar ao desejo de “mexer, consertar, hackear”. Na definição do  
9 estudo, é a geração dos makers (fazedores). “Em inglês dizemos que esses jovens trocaram  
10 o *dropping out*, que é a atitude de abandonar qualquer situação que os incomode, pela  
11 sigla *DIY*, de faça você mesmo em inglês”, afirmou Seth Godin, autor americano de livros  
12 sobre marketing e comportamento. “É como se antes os jovens precisassem largar ou  
13 quebrar tudo para ir atrás do que queriam. Hoje, a postura é mudar, com as próprias mãos, a  
14 partir do que existe”, disse ele. A possibilidade de fazer por si só está muito relacionada à  
15 geração de conteúdo e à uma certa disposição ao autodidatismo, alimentada pela  
16 possibilidade de poder pesquisar e explorar sozinhos vários campos de conhecimento.

17 Uma diferença importante detectada pelo estudo é que antes os grupos eram bem  
18 divididos de acordo com as idades. Hoje, as tribos são montadas muito mais pelos  
19 interesses e pela forma como se comunicam do que pela faixa etária. “O que separa os  
20 jovens dos mais velhos hoje é menos o que eles pensam e sentem e mais a forma como  
21 empregam seu tempo e as ferramentas que usam para fazer suas vidas fluir”, diz Godin. Em  
22 outras palavras, usuários de diferentes idades de Instagram e Viber têm mais chances de se  
23 encontrar na mesma tribo do que os de mesma geração que não tenham os mesmos  
24 interesses e não usem as mesmas ferramentas tecnológicas.

25 Sentir-se ligado a quem usa os mesmos aplicativos de comunicação está  
26 intimamente relacionado à cultura de compartilhar. O estudo da Havas corrobora a avaliação  
27 de vários analistas de marketing e publicidade. O ato de dividir o que pensam, o que veem e  
28 o que vivenciam com conhecidos e, às vezes, com estranhos também, faz os jovens se  
29 sentirem poderosos de diversas formas.

Disponível em: <<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/Flavia-Yuri-Oshima/noticia/2014/12/o-poder-da-bgeracao-hashtagb-esta-em-compartilhar.html>>

Acesso em: 5 jan. 2015.

1. O texto de Flávia Yuri Oshima poderia ser classificado na coluna

- (A) “perfil”.
- (B) “tecnologia”.
- (C) “comportamento”.
- (D) “modo de vida e saúde”.

2. O tema central do texto é o(a)

- (A) geração que nasceu nos anos 1950.
- (B) atitude dos jovens entre 16 a 34 anos.
- (C) democratização dos novos aplicativos de comunicação.
- (D) diferença de comportamento entre jovens de uma geração.

3. Não é característica da geração hashtag o(a)

- (A) necessidade de fazer por si só.
- (B) desejo de mexer, consertar, hackear.
- (C) hábito de compartilhar o que pensam, veem e vivem.
- (D) desejo de aproximar-se de pessoas da mesma idade.

4. Os elementos que sinalizam a comparação, feita no texto, entre duas gerações são, respectivamente,

- (A) “antes” (linha 17) / “hoje” (linha 18).
- (B) “uma diferença” / “é que” (linha 17).
- (C) “o que” (linha 19) / “é menos o que” (linha 20).
- (D) “não só” (linhas 4-5) / “como também” (linha 5).

5. Há desvio quanto à concordância nominal em:

- (A) “Uma pesquisa inédita feita por uma das maiores agências de propaganda do mundo...” (linha 1).
- (B) “A possibilidade de fazer por si só está muito relacionada à geração de conteúdo...” (linhas 14-15).
- (C) “Realizada este ano com 10 572 pessoas de mais de 16 anos, em 29 países, o *Nação Hashtag*, como foi chamado o estudo...” (linhas 3-4).
- (D) “alimentada pela possibilidade de poder pesquisar e explorar sozinhos vários campos de conhecimento” (linhas 15-16).

6. O uso da crase está **incorreto** em

- (A) “e, às vezes, com estranhos também” (linha 28).
- (B) “e à uma certa disposição ao autodidatismo” (linha 15).
- (C) “muito relacionada à geração de conteúdo” (linhas 14-15).
- (D) “intimamente relacionado à cultura de compartilhar” (linha 26).

7. Julgue os itens abaixo com base nos fatos gramaticais de língua.

- I. O sujeito do verbo “vivem” (linha 3) é “países” (linha 2).
- II. O uso do “que” é expletivo em “é que antes os grupos eram” (linha 17).
- III. O verbo está na voz passiva em “as tribos são montadas muito mais pelos interesses” (linhas 18-19).
- IV. A substituição de “qualquer” (linha 10) por “toda” não altera o sentido nem a correção gramatical do período.

Está **correto** o que se afirma em

- (A) I e II.
- (B) I e IV.
- (C) II e III.
- (D) III e IV.

8. O termo “tribo(s)” (linhas 18 e 23), no contexto em que é empregado, significa grupo

- (A) social que ocupa um mesmo lugar.
- (B) composto de famílias que têm origem comum.
- (C) constituído de pessoas com hábitos ou interesses comuns.
- (D) social caracterizado por homogeneidade cultural e linguística.

RASCUNHO

## Texto 2 (QUESTÕES 9 A 14)

### "O 'selfie' é um idioma universal"

Rafael Sbarai

1 O vietnamita Joshua Nguyen, de 34 anos, foi o primeiro empreendedor no mundo a  
2 observar o crescimento exponencial do *selfie*, autorretrato geralmente registrado pelas  
3 câmeras dos smartphones para exibição nas redes sociais. O fenômeno global,  
4 em ascensão principalmente entre jovens de 13 a 24 anos, ganhou na última semana o título  
5 de palavra do ano, segundo o respeitabilíssimo *Dicionário Oxford*, o mais extenso da língua  
6 inglesa. Quando ainda integrava a equipe do Tumblr, híbrido de rede social e blog adquirido  
7 recentemente pelo gigante Yahoo, Nguyen identificou um problema no universo digital: não  
8 havia um produto exclusivamente dedicado a esse mercado. Foi então que decidiu  
9 abandonar o emprego – era o funcionário número dez do Tumblr – e aceitar o desafio  
10 proposto em agosto deste ano por seu amigo, o engenheiro americano Alaric Cole:  
11 disponibilizar esse novo serviço no mercado em apenas uma semana.

12 A promessa foi cumprida: o Selfie.im, disponível gratuitamente para iPhone, iPad e  
13 iPod Touch, é minimalista, possui apenas dois botões – um para capturar a imagem, outro  
14 para programar o instante em que a foto será feita (temporizador). As imagens correm na  
15 rede, sem a presença dos botões de compartilhamento das principais redes sociais. “Não  
16 queremos, por ora, inserir ícones que pressionem pessoas a compartilharem mais e mais  
17 seus conteúdos”, explicou Nguyen. Ele desconversa sobre o número de usuários e modelo  
18 de negócio, mas garante que houve um crescimento de 200% entre os meses de setembro e  
19 outubro. Quatro a cada dez usuários já estão fora dos Estados Unidos, maior mercado da  
20 companhia, e a média de idade está entre 17 e 25 anos, público fiel aos *selfies*.

21 Em entrevista exclusiva, Nguyen explica as razões pelas quais as pessoas registram  
22 tantos autorretratos na web: “O *selfie* se tornou um idioma universal. A face é a parte mais  
23 expressiva do ser humano. Você não precisa de dicionário ou tradutor para compreender se  
24 alguém está feliz ou triste. É, sobretudo, um idioma universal. Ao ter um smartphone nas  
25 mãos, por exemplo, você tem reais condições de mostrar seus sentimentos – sem artifícios,  
26 como os populares filtros que distorcem fatos. (...) Autorretratos mostram, aos poucos, que  
27 valem mais que imagens de café ou comida”.

Disponível em: <<http://veja.abril.com.br/selfie-virou-um-idioma-universal-diz-criador-do-selfieim>>

Acesso em: 5 jan. 2015.

9. Quanto ao gênero e ao tipo, o texto de Rafael Sbarai é um(a)

- (A) artigo de natureza opinativa.
- (B) predominantemente descritivo.
- (C) crônica com organização dialogal.
- (D) notícia predominantemente informativa.

10. Rafael Sbarai coloca em pauta o(a)

- (A) escrita de autorretratos.
- (B) fenômeno universal do *selfie*.
- (C) perfil do público fiel aos *selfies*.
- (D) relação entre *selfies* e vaidade humana.

11. Julgue as afirmações abaixo com base nas noções de semântica.

- I. O vocábulo “artifícios” (linha 25) foi empregado para designar astúcia para enganar.
- II. Em “É, sobretudo, um idioma universal” (linha 24), ocorre uma metáfora e uma hipérbole.
- III. Há palavras empregadas em sentido conotativo em “As imagens correm na rede...” (linhas 14-15).
- IV. O deslocamento do adjetivo para depois do substantivo, em “você tem reais condições” (linha 25), alteraria o sentido textual.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e IV.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) I, II e III.

12. A estrutura sujeito-verbo-objeto direto só ocorre em  
(A) “houve um crescimento de 200%” (linha 18).  
(B) “Você não precisa de dicionário ou tradutor” (linha 23).  
(C) “Nguyen identificou um problema no universo digital” (linha 7).  
(D) “A face é a parte mais expressiva do ser humano” (linhas 22-23).
13. Quanto ao emprego dos sinais de pontuação, é **correto** afirmar que  
(A) os parênteses em “(temporizador)” (linha 14) isolam um julgamento do autor.”  
(B) a vírgula foi usada em “Em entrevista exclusiva, Nguyen explica” (linha 21) para indicar elipse do objeto.  
(C) os dois-pontos em “Nguyen identificou um problema no universo digital:” (linha 7) introduzem uma citação.  
(D) o travessão, em “– era o funcionário número dez do Tumblr –”, (linha 9) poderia ser substituído, sem qualquer comprometimento do texto, por parênteses.
14. Quanto às noções de morfologia, está **correta** a seguinte afirmação:  
(A) O “se”, em “se alguém está feliz ou triste” (linhas 23-24), é uma partícula apassivadora.  
(B) No fragmento de texto “como os populares filtros” (linha 26), há uma conjunção comparativa.  
(C) No trecho “**Quando** ainda integrava a equipe do Tumblr” (linha 6), a palavra em destaque é um advérbio.  
(D) As palavras “empreendedor”, “respeitabilíssimo”, “minimalista” são formadas por derivação parassintética.
15. Julgue os itens abaixo com referência às características da redação oficial.
- I. Fórmulas como “Termos em que pede deferimento” e “Nesses termos, pede deferimento” são empregadas no fecho de um atestado.
  - II. Em comunicações oficiais dirigidas a Governadores e Vice-Governadores de Estado, deve-se empregar o pronome de tratamento *Vossa Excelência*.
  - III. Ao redigir uma ata, registro resumido das ocorrências de uma reunião, deve-se apresentar em sua abertura o objetivo da reunião, o dia, a hora e o local da reunião, bem como o nome e a função dos presentes. Deve-se recortar o texto em parágrafos.
  - IV. Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas, o que os distingue é o fato de o aviso ser expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades da mesma hierarquia; já o ofício pode ser expedido para e pelas demais autoridades. Ambos têm como objetivo o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si, e, no caso do ofício, também por particulares.

Está **correto** o que se afirma em

- (A) II e III.  
(B) I e IV.  
(C) II e IV.  
(D) I, II e III.

RASCUNHO

## MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

**16.** Para divulgação de uma campanha contra a dengue, a prefeitura cotou o preço da confecção de certo número de camisas. Uma fábrica cobrou R\$ 1.260,00, prometendo diminuir o preço unitário em R\$ 2,00, se fossem adquiridas mais 16 camisas passando a cobrar R\$ 1.300,00. Inicialmente a prefeitura pretendia adquirir

- (A) 88 camisas.
- (B) 86 camisas.
- (C) 84 camisas.
- (D) 82 camisas.


**17.** O quadro abaixo apresenta a capacidade de carga de dois modelos de caminhões e a respectiva carga que conseguem transportar em um dado número de viagens.

Capacidade do Caminhão em toneladas	Carga que transporta em toneladas	Número de viagens
C	K	32
C+7	120%K	30

Nesse caso, o valor de C é

- (A) 25.
- (B) 26.
- (C) 30.
- (D) 32.


**18.** O gráfico abaixo apresenta a evolução da densidade demográfica (quociente entre população e área) de Parauapebas, no período de 1991 a 2010.



Sabendo que a área do município não se alterou no período considerado, o gráfico indica que o crescimento populacional entre

- (A) 2006 e 2008 foi igual ao ocorrido entre 2008 e 2010.
- (B) 2004 e 2006 foi igual ao ocorrido entre 2006 e 2008.
- (C) 2000 e 2002 foi igual ao ocorrido entre 2004 e 2006.
- (D) 1996 e 2000 foi igual ao ocorrido entre 2000 e 2002.

**19.** Uma sala quadrada de lado  $L$ , teve o seu comprimento ampliado, mantendo a forma retangular, conforme figura abaixo.



Se o perímetro da sala passou a medir 56 metros, a sua área passou a ser de

- (A)  $150\text{m}^2$ .
- (B)  $160\text{m}^2$ .
- (C)  $170\text{m}^2$ .
- (D)  $180\text{m}^2$ .

**20.** Pedro, Quaresma e Roberto trabalham com uma das seguintes jornadas diárias de trabalho:  $J_1$ , de 6 horas diárias,  $J_2$ , de 8 horas diárias ou  $J_3$ , de 10 horas diárias. Eles também residem em bairros diferentes: um em Altamira (A), outro em Bela Vista (B) e o outro na Cidade Nova (C).

Sabe-se ainda que

- Quaresma, que trabalha com a jornada  $J_3$ , não mora em C, pois nesse bairro quem mora é Roberto;
- Pedro não mora em A, nem trabalha com  $J_1$ .

Com base nessas informações, é possível concluir que

- (A) Pedro mora no bairro A.
- (B) Quaresma mora no bairro B.
- (C) Roberto trabalha com a jornada  $J_2$ .
- (D) aquele que trabalha com a jornada  $J_2$  mora no bairro B.

RASCUNHO



## **NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**21.** Uma janela de aplicativo no Windows 7 possui vários elementos básicos denominados “barras”. A barra que permite arrastar uma janela de um aplicativo utilizando o ponteiro do mouse sobre a mesma é a barra de

- (A) janela.
- (B) menus.
- (C) títulos.
- (D) rolagem vertical.

**22.** Os buscadores são sites que procuram e listam páginas a partir de palavras-chave. São exemplos de buscadores globais, respectivamente:

- (A) Google (www.google.com.br); Buscapé (www.buscape.com.br).
- (B) Yahoo (www.yahoo.com.br); Google (www.google.com.br).
- (C) Buscapé (www.buscape.com.br); Yahoo (www.yahoo.com.br).
- (D) Maplink (www.maplink.com.br); Buscapé (www.buscape.com.br).

**23.** Sobre a utilização das teclas do teclado ABNT2 no Microsoft Office Word 2010, analise os itens abaixo.

- I. Para selecionar um texto inteiro que está sendo editado no Microsoft Office Word 2010 é necessário pressionar as teclas CTRL + T.
- II. Pressionar as teclas SHIFT + F3 para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas de um determinado parágrafo de um texto.
- III. Pressionar as teclas CTRL + G para alinhar à direita um determinado parágrafo de um texto.

Dos itens acima,

- (A) somente I e II estão corretos.
- (B) somente I e III estão corretos.
- (C) I, II e III estão corretos.
- (D) somente II e III estão corretos.

**24.** Para criar uma conta de e-mail, o funcionário José Carlos, da empresa XYZ-ABC, escolhe vários formatos, dentre os quais um inválido, assim descrito:

- (A) jose\_carlos@xyz.net
- (B) jose&carlos@xyz.org.br
- (C) jose.carlos@xyz.eng.br
- (D) jose carlos@xyz.com.br

**25.** No Windows Explorer (programa que manipula arquivos e pastas), é possível selecionar arquivos de maneira aleatória pressionando a tecla \_\_\_\_\_ e clicando uma vez em cada um dos arquivos escolhidos dentro de uma pasta.

- A tecla que preenche corretamente a lacuna acima é a

- (A) CTRL.
- (B) ESC.
- (C) ALT.
- (D) TAB.

## ATUALIDADES

**26.** Uma das 27 unidades federativas brasileiras vem enfrentando uma grave crise de abastecimento de água desde meados do ano passado. A situação é tão grave que se fez necessária uma política de racionamento, além de multas para quem a desperdiçasse. Trata-se do estado de(do)

- (A) Rio Grande do Sul.
- (B) Ceará.
- (C) Rio Grande do Norte.
- (D) São Paulo.

**27.** A Copa do Mundo de Futebol de 2014, realizada no Brasil, foi resultado de um grande esforço do governo federal e da sociedade brasileira, e, ao final, foi considerada uma das melhores da história. Dentre os fatos ocorridos nesse contexto, destaca-se que

- (A) boa parte da grande mídia brasileira manifestou-se contra a organização da Copa, difundindo slogans como "Não vai ter copa", mas depois não foi capaz de fazer autocrítica.
- (B) o jogador Ronaldo (Fenômeno) foi um defensor permanente da Copa no Brasil por meio de elogios constantes à sua organização e preparação.
- (C) Joseph Blatter, presidente da FIFA, declarou que a Copa de 2014, ocorrida no Brasil, foi uma das piores da história e a mais desorganizada de todas as que já participou.
- (D) a boa vontade da mídia brasileira não evitou que os jornalistas estrangeiros falassem mal do evento após sua realização.

**28.** No final de 2014, durante um discurso na Câmara Federal, um deputado fez declarações ofensivas a outra deputada, afirmando que só não estupraria a colega porque ela "não merecia". Quanto ao fato, é correto afirmar que

- (A) atitudes como a do deputado contribuem para diminuir o machismo e divulgar a violência contra a mulher, casos ainda raros no país.
- (B) desde 2013, casos de desrespeito e abuso sexual a mulheres têm diminuído gradativamente, graças à atuação do Congresso Nacional.
- (C) o que determina a violência contra as mulheres é precisamente a questão cultural do machismo, que reforça a ideia da superioridade dos homens sobre as mulheres.
- (D) de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as mulheres são vítimas de violência física ou sexual em função de seu modo sensualista de se comportar, ampliando, assim, as chances de investidas masculinas sobre elas.

**29.** Em fins do ano passado, o uso medicinal da maconha foi liberado no Brasil, com a ANVISA passando o canabidiol da lista de substâncias proibidas para a de substâncias de uso controlado. A decisão se deu com a finalidade de

- (A) atender a usuários crônicos e combater o narcotráfico.
- (B) oferecer tratamento a crianças que sofrem com tipos graves de epilepsias.
- (C) ingestão via oral e uso como pomada cutânea, a exemplo dos Estados Unidos.
- (D) diminuição do apetite em pacientes com obesidade mórbida.

**30.** Um dos fatos que abalaram o mundo em tempos recentes diz respeito ao vazamento de informações sigilosas dos Estados Unidos, inclusive comprovando a espionagem desse país sobre outras nações aliadas como a Alemanha. O site que divulgou o fato e o responsável pela divulgação dessas informações chamam-se, respectivamente,

- (A) Facebook, Mark Zuckerberg.
- (B) Google, Larry Page.
- (C) WikiLeaks, Julian Assange.
- (D) WhatsApp, Jan Koum.

## LEGISLAÇÃO

Tomando por base os termos da Lei Municipal nº 4.231, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas e dá outras providências, assinale nas questões abaixo, a única alternativa correta.

**31.** O concurso público municipal somente poderá ser realizado no prazo mínimo de \_\_\_\_\_ dias após o encerramento das inscrições.

- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna:

- (A) 15.
- (B) 20.
- (C) 45.
- (D) 30.

**32.** A Comissão de Avaliação de Estágio probatório emitirá parecer contrário ou favorável da confirmação do servidor nesse estágio no prazo mínimo de \_\_\_\_\_ dias antes do término do período, após avaliação de seu desempenho com relação à observância ou não dos requisitos avaliados.

- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna:

- (A) 120.
- (B) 90.
- (C) 60.
- (D) 30.

**33.** \_\_\_\_\_ é o retorno do servidor concursado estável ao cargo anteriormente ocupado.

- (A) Recondição.
- (B) Reversão.
- (C) Reintegração.
- (D) Readaptação.

**34.** A gratificação natalina poderá ser paga em duas parcelas, devendo ser integralizado seu pagamento até o dia \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de cada ano.

- Expressões que completam corretamente a lacuna:

- (A) 15, novembro.
- (B) 20, novembro.
- (C) 20, dezembro.
- (D) 15, dezembro.

**35.** Entre outras concessões, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por \_\_\_\_\_ dia(s), em cada \_\_\_\_\_ meses, para doação de sangue:

- (A) 2, 3.
- (B) 1, 3.
- (C) 3, 2.
- (D) 1, 2

**RASCUNHO**

**36.** O auxílio funeral do servidor público municipal será pago à pessoa da família que houver comprovadamente custeado o funeral, no prazo de \_\_\_\_\_ dias úteis, por meio de procedimento sumaríssimo.

- Numeral que completa corretamente a lacuna:

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.

**37.** O pedido de prorrogação de qualquer licença deverá ser apresentado pelo servidor em, no mínimo, \_\_\_\_\_ dias antes de findo o prazo respectivo.

- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna:

- (A) 30.
- (B) 20.
- (C) 10.
- (D) 05.

**38.** Por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva as suas expensas e que conste do seu assentamento funcional, poderá ser concedida licença ao Servidor mediante comprovação por junta médica oficial, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo, pelo prazo de \_\_\_\_\_ dias, prorrogável por igual período, mediante parecer de junta médica oficial.

- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna:

- (A) 90.
- (B) 60.
- (C) 45.
- (D) 30.

**39.** Será punido com suspensão de até \_\_\_\_\_ dias o servidor que injustificadamente recusar submeter-se à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.

- Quantidade de dias que completa corretamente a lacuna:

- (A) 30.
- (B) 20.
- (C) 15.
- (D) 10.

**40.** Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por \_\_\_\_\_ dias, intercaladamente, no período de \_\_\_\_\_ meses.

- Quantidades de dias e meses que completam corretamente as lacunas:

- (A) 15, 6.
- (B) 30, 12.
- (C) 30, 6.
- (D) 15, 12.

RASCUNHO

## **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**41.** Na estruturação da equipe de enfermagem do recém-inaugurado hospital de Águas Lindas, o enfermeiro chefe do serviço de enfermagem reuniu toda a equipe de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem para esclarecer as atividades a serem realizadas por cada categoria. Para os Técnicos de Enfermagem, ele explicou que exerceriam atividades de nível médio e sob a supervisão do enfermeiro do serviço, conforme estabelece a Lei Nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que trata do Exercício Profissional, segundo a qual cabe ao Técnico de Enfermagem

- (A) realizar procedimentos básicos, como instalação de sondas nasogástricas para alimentação.
- (B) prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (C) participar da programação da assistência de enfermagem.
- (D) prestar assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera.

**42.** Foi internado em uma clínica médica um idoso, 68 anos, acometido por acidente vascular encefálico. Como ele apresentava dificuldades de deglutição, foi-lhe prescrita a instalação de sonda nasoenteral para alimentação intermitente, cujo procedimento foi realizado pela enfermeira responsável pelo setor. Sob sua supervisão, a Enfermeira delegou ao Técnico de Enfermagem a tarefa de administrar a dieta do paciente, enfatizando a necessidade de constante verificação da colocação e posicionamento da sonda, cujo método mais atual e confiável é o(a)

- (A) procedimento auscultatório.
- (B) exame radiográfico.
- (C) aspiração do líquido enteral e constatação da sua coloração.
- (D) verificação do volume gástrico residual a cada 4 horas.

**43.** D. Antonia, renal crônica, edema generalizado, retenção urinária grave, mal estar geral, foi internada na Enfermaria Nefrológica, tendo o médico prescrito cateterismo uretral de demora. O enfermeiro da clínica realizou o procedimento, conectando a sonda a um sistema coletor de urina fechado, para evitar infecções, e solicitou que o técnico de enfermagem medisse o débito urinário da bolsa coletora a qual não possuía escala de medida. Sobre o procedimento de mensurar o débito urinário nesse caso, é correto afirmar que

- (A) a urina deverá ser coletada diretamente do tubo, usando uma comadre e depois mensurada com seringas estéreis de 20 ml, para avaliação mais fidedigna.
- (B) a enfermaria de renais crônicos deverá disponibilizar, obrigatoriamente, recipientes graduados para o uso coletivo dos pacientes, identificados com o nome da enfermaria.
- (C) a aspiração da urina deverá ser feita diretamente da extremidade distal do cateter, usando-se seringa estéril com agulha acoplada, para facilitar a medição.
- (D) a urina deverá ser coletada diretamente da saída constante na base da bolsa de drenagem urinária, utilizando-se um recipiente plástico separado, com escala de medida, para fornecer uma medição mais precisa da urina produzida.

**44.** Marcela, 6 meses de idade, deu entrada na Pediatria de um Hospital Público de referência materno-infantil com queixas de diarreia aguda, cólica abdominal, desidratação moderada e débito urinário diminuído. Constitui assistência de enfermagem a criança com diarreia

- (A) efetuar rigoroso controle hídrico, com balanço da ingesta e da excreta.
- (B) orientar a mãe quanto à suspensão momentânea do aleitamento materno.
- (C) monitorar as características e quantidade da urina a cada 4 horas ou conforme indicação.
- (D) utilizar preferencialmente fraldas de tecido para evitar a disseminação da infecção.

# RASCUNHO

**45.** Sr. Manoel, 43 anos, portador de Diabete Mellitus, foi internado na clínica médica de um hospital público referindo mal estar geral, fraqueza generalizada e confusão mental, sendo o caso diagnosticado como de hiperglicemia e tendo o médico prescrito a administração de insulina simples, 0,25 ml por via subcutânea, de 8/8 horas. O Técnico de enfermagem, sob orientação do enfermeiro do serviço, preparou o medicamento e, usando a técnica para aplicação subcutânea, aspirou a insulina após a introdução da agulha, tendo constatado que havia puncionado um vaso sanguíneo. Nessa situação, então, a conduta correta seria

- (A) descontinuar a aplicação da insulina e escolher outro local de fácil visualização para nova aplicação, usando o restante do medicamento.
- (B) suspender a aplicação, desprezar parte da insulina e prosseguir a aplicação do restante da medicação.
- (C) interromper a aplicação, desprezar toda a insulina, preparar e aplicar novamente a medicação.
- (D) prosseguir com a administração da insulina, haja vista que não há a necessidade de aspiração, em virtude da ocorrência de hematomas.

**46.** Um adulto jovem foi admitido em clínica médica de um hospital geral, com diagnóstico de artrite reumatoide, constando em sua prescrição médica o seguinte medicamento: Decadron 6mg, administrar 1,5 ml pela via intramuscular de 24/24h. O enfermeiro da Clínica orientou o técnico de enfermagem que, na administração desse medicamento, fosse aplicado o Método Trajeto Z. Com relação a essa técnica, pode-se afirmar que

- (A) é usada para a administração de medicamentos com consistência oleosa em pacientes jovens com pouco desenvolvimento do tecido muscular.
- (B) trata-se de um método eficaz na vedação de medicamentos dentro dos tecidos musculares.
- (C) é escolhida como alternativa de aplicação de medicamentos que afetam o tecido adiposo em pacientes com problemas de púrpura não trombocitopênica.
- (D) é indicada no caso de doenças do sistema locomotor, por permitir a absorção rápida do medicamento nas articulações infeccionadas.

**47.** D. Raimunda, 53 anos, compareceu ao serviço de urgência e emergência de um hospital, apresentando quadro agudo de rinite alérgica, com dores na face, febre e dificuldade para respirar. O Médico plantonista prescreveu hidrocortisona frasco-ampola de 100mg, por via endovenosa (EV), a qual foi diluída com 2ml de água para injeção, em seringa de 10mL. O Técnico de enfermagem selecionou a região do dorso da mão para a aplicação do medicamento, já que ali se encontram veias superficiais de fácil acesso, como a

- (A) intermediária do antebraço, basilíca e metacarpianas dorsais.
- (B) cefálica acessória, temporal superficial e cefálica.
- (C) temporal superficial, veia auricular e basilíca.
- (D) basilíca, cefálica e veias metacarpianas dorsais.

**48.** Foi internada na Pediatria de um Hospital Infantil do Estado uma criança, 5 anos de idade, em repouso no leito, acometida por infecção do trato urinário. Ela apresentava febre, astenia e bexigoma, e logo se queixou de muita dor no abdômen; além disso, não conseguia urinar. A enfermeira, antes de iniciar a sondagem vesical de alívio, pediu à técnica de enfermagem que utilizasse medidas alternativas para auxiliar a eliminação da urina pela criança. Dentre essas medidas, é correto

- (A) providenciar comadre ou papagaio aquecido.
- (B) derramar água fria sobre o períneo.
- (C) aplicar bolsa de água morna nos membros inferiores.
- (D) auxiliar a criança a assumir a posição de decúbito dorsal esquerdo.

**49.** Durante uma aula para a formação de técnicos de enfermagem, o instrutor abordou sobre a prevenção de infecções e descreveu um processo que elimina muitos micro-organismos ou todos, com exceção de esporos bacterianos, a partir de objetos inanimados, desde que se utilizem desinfetantes químicos ou pasteurização úmida. Trata-se do processo denominado

- (A) Assepsia cirúrgica.
- (B) Limpeza.
- (C) Desinfecção.
- (D) Esterilização.

**50.** Um idoso, 74 anos de idade, compareceu ao serviço de urgência e emergência de um Hospital Geral, com variações de temperatura, sendo constada a hipotermia, com 33° C. Para esse caso, constitui-se assistência de enfermagem ao idoso no atendimento intra-hospitalar

- (A) manter o controle da temperatura do ambiente e realizar o monitoramento rigoroso do débito urinário de 8/8 horas.
- (B) fazer a aplicação de compressas úmidas quentes e o monitoramento da pressão arterial e da glicemia capilar de 6/6 h.
- (C) ofertar líquidos quentes por via oral, se houver boa aceitação, e realizar o monitoramento da pressão arterial.
- (D) proteger o paciente das correntes de ar, mantendo-o aquecido com cobertores ou lençóis térmicos.

**51.** A prevenção dos pés de pessoas com Diabetes Mellitus (DM), por meio do exame frequente realizado pelo médico ou pela enfermeira é de vital importância para a redução das complicações. Há evidências quanto à importância do rastreamento desse sintoma em todas as pessoas com diabetes, a fim de identificar aquelas com maior risco para ulceração nos pés que podem se beneficiar das intervenções profiláticas, incluindo o estímulo ao autocuidado, o qual faz parte das ações de prevenção de úlcera nos pés. Para prestar orientações preventivas quanto ao autocuidado, o profissional deverá

- (A) avaliar o conhecimento do paciente em relação a doenças crônicas degenerativas como a hipertensão intracraniana.
- (B) avaliar o apoio familiar no cuidado com os pés e o comportamento do próprio paciente em relação a eles.
- (C) identificar o tipo de calçado, como o sapato, que deve ser de cano curto, couro macio e permitir a transpiração.
- (D) observar o tipo de alimentação, levando em consideração a importância do aumento no consumo de carboidratos para a redução dos sintomas da diabetes.

**52.** O acompanhamento do desenvolvimento da criança objetiva sua promoção, proteção e a detecção precoce de alterações passíveis de modificação que possam repercutir em sua vida futura. Isso ocorre principalmente por meio de ações educativas e de acompanhamento integral da saúde da criança. A enfermagem desenvolve um papel fundamental na assistência à criança desde o seu nascimento, por meio de ações que orientam, estimulam e atendem às necessidades primordiais na fase de desenvolvimento da criança. Nessas ações, a enfermagem detecta, por exemplo, o Reflexo de Moro, que é medido pelo procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus braços, reflexo que se mostra

- (A) incompleto a partir do 3º mês de vida e não deve existir a partir do 6º mês.
- (B) completo a partir do 2º mês de vida e deixa de existir no 5º mês.
- (C) incompleto a partir do 3º mês de vida e não deve existir a partir do 5º mês.
- (D) incompleto a partir do 2º mês e deixa de existir a partir do 4º mês.

**53.** A grande maioria dos problemas de saúde mental está relacionada a um conjunto de fatores, os quais apresentam impactos diferentes de acordo com cada problema e cada indivíduo, alguns deles fortemente associados ao desenvolvimento dos transtornos mentais, mas outros de função protetora. Nesse contexto, há três principais domínios que merecem consideração: o social, o psicológico e o biológico. Na prática, os fatores não se apresentam de forma isolada, mas interagem de forma dinâmica. O conhecimento desses fatores, tanto dos de risco como dos de proteção, permite formular estratégias e ações de prevenção e tratamento dos problemas de saúde mental. Quanto à saúde mental da criança em relação ao domínio familiar, o profissional de enfermagem deve considerar o seguinte fator de risco:

- (A) dificuldades significativas de aprendizagem.
- (B) hipóxia ou outras complicações ao nascimento.
- (C) violência doméstica.
- (D) condições socioeconômicas desfavoráveis.

**54.** Os serviços de atenção domiciliar no Brasil foram criados a partir das dificuldades concretas de pacientes no acesso aos serviços de Saúde. Analisando-se o perfil demográfico e epidemiológico da população, o domicílio despontou como um local com potencial de expansão e qualificação dos processos de cuidado, somado a sua característica humanizadora. Nos últimos 20 anos, essas práticas levaram à acumulação de experiências e conhecimento na lida com uma gama de situações clínicas que tem enriquecido a atuação da equipe profissional domiciliar ao procurar adequar-se à nova realidade. Sabe-se, por exemplo, que dificuldades como a de ingestão de fibras, de hidratação, da polifarmácia e da Síndrome de Imobilidade podem agravar situações de constipação intestinal crônica. Pacientes neuropatas, desnutridos ou sarcopênicos que apresentam fadiga não têm força adequada para realizar a prensa abdominal, podendo essas situações evoluir para a constipação intestinal. Desse modo, a monitorização das eliminações fecais é essencial e de fácil intervenção para evitar complicações físicas como a

- (A) lombalgia e dor em região alta do abdome, como na região epigástrica.
- (B) distensão abdominal com refluxo esofágico e eupnéia.
- (C) ansiedade, agitação e nervosismo.
- (D) infecção urinária de repetição.

**55.** Em serviços de atenção domiciliar (SAD), o Protocolo de biossegurança nas ações de saúde trabalha a prevenção de acidentes biológicos e a da transmissão de infecções, por meio do uso adequado de medidas-padrão. Esse protocolo deve ser elaborado pela Comissão de Controle da Infecção Domiciliar (CCID) com as equipes do SAD, e deve conter os padrões de biossegurança, controle de antimicrobianos e precauções que orientem, dentre outros, os usuários, cuidadores e familiares. De acordo com esse protocolo, são consideradas ações que cabem ao SAD:

- (A) confecção, padronização e disponibilização de equipamento de proteção individual para cuidadores e familiares.
- (B) disponibilização das vacinas para os profissionais de saúde, e encaminhamento dos cuidadores para a vacina contra hepatites virais.
- (C) estabelecimento de fluxos e condutas em acidentes com perfurocortantes e exposições a material biológico.
- (D) em caso de condições médias de infraestrutura do domicílio, encaminhamento para atendimento nas unidades de saúde e internações.

**56.** De acordo com o Ministério da Saúde, a oxigenoterapia é um tratamento de alto custo, sendo necessário, diante de sua indicação, seguir alguns critérios com bases científicas. É imprescindível que a equipe de saúde oriente detalhadamente como a oxigenoterapia domiciliar prolongada deve ser usada, visto que, muitas vezes, observa-se o seu uso inadequado, seja por desconhecimento dos riscos pelos próprios usuários ou por orientação pouco esclarecedora por parte da equipe responsável. Quanto aos riscos funcionais, pode(m) ocorrer

- (A) retenção de CO<sub>2</sub> e atelectasias em virtude de alterações no fluxo de oxigênio.
- (B) ressecamento de secreções devido à umidificação inadequada.
- (C) traumas do trato respiratório, ocasionados pelo cateter ou máscara.
- (D) hiperventilação, em caso de cateteres nasais, em virtude do aumento do fluxo de oxigênio.

**57.** Dona Antônia, de 36 anos, comerciante há mais de dez anos, sofreu um assalto em sua loja de eletrodomésticos quando estava abrindo o ponto comercial para as atividades diárias. Durante o assalto, a comerciante foi baleada no abdome e necessitou de cirurgia com urgência, após o que ela ficou em observação na Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA). A enfermeira, então, orientou o técnico de enfermagem, destacando que a mesma **não** receberia alta da URPA caso apresentasse:

- (A) ausência de náuseas e vômitos e presença de força muscular.
- (B) orientação no tempo e no espaço e pequena quantidade de sangramento.
- (C) existência de queixa algica e presença de sensibilidade cutânea.
- (D) saturação de oxigênio de 92% e ausência de retenção urinária.



**58.** De um modo geral, pacientes acamados necessitam de cuidados especiais por parte da equipe de enfermagem, a fim de cuidar para que se mantenha uma circulação efetiva, evitando danos aos tecidos. O repouso absoluto no leito possui vantagens, porém necessita de um olhar diferencial, em virtude das limitações que essa indicação proporciona aos pacientes. Ao manter o indivíduo em repouso absoluto, a mudança de decúbito em horários estabelecidos permite

- (A) promover conforto e reduzir a incidência de distúrbios gastrointestinais.
- (B) manter o tônus muscular e reduzir o risco de hipóxia tissular.
- (C) reduzir a fadiga e aumentar a força de cisalhamento entre o lençol e o corpo.
- (D) prevenir complicações pulmonares e aumentar o metabolismo tecidual.

**59.** Para realizar a hemocultura de material biológico, utiliza-se meio de cultura próprio. Para esse exame, são coletadas amostras de sangue, a fim de se identificarem os de agentes causadores de infecções. Na coleta da amostra, é imprescindível o seguinte cuidado:

- (A) na punção venosa em adultos, coletar entre 20 a 30 ml de sangue para eficácia do exame.
- (B) coletar somente 5% do volume total do frasco da coleta, uma vez que a quantidade da amostra pode interferir no resultado.
- (C) em caso de punção pré-existente, usar uma veia abaixo do cateter intravenoso ou em outro braço.
- (D) o frasco com a amostra deve ser mantido em temperatura ambiente e encaminhado ao laboratório até no máximo duas horas após a coleta.

**60.** Dona Celeste estava internada na clínica médica para tratamento de dores constantes na porção inferior do abdome e eliminação de sangue nas fezes. Após avaliação clínica, foi indicado para ela o enema baritado, para conclusão diagnóstica de provável divertículo e alterações estruturais no intestino. A fim de manter a paciente tranquila e promover a confiança na equipe de enfermagem, após o exame Dona Celeste recebeu da enfermagem as seguintes orientações:

- (A) deambular nos corredores do hospital para promover aumento do peristaltismo, em virtude da sua redução, que ocorre durante jejum prolongado para o exame.
- (B) não assustar-se quando suas fezes apresentarem uma coloração escura, o que deverá acontecer no período de 24 a 72 horas após o exame, em virtude do bário.
- (C) aceitar a restrição de líquidos por pelo menos 24 horas após o exame, a fim de prevenir a constipação causada pelo bário.
- (D) administrar enema conforme prescrição médica, em caso de impactação fecal.

RASCUNHO